


MARELD
PRO LIGHTING®



Katalog výrobků



Pracovní svítilny / LED pásy / Čelovky
Baterky / Ruční svítilny / Příslušenství



Světlo.

Víme, že milujete akci. Ať už se pustíte do čehokoliv, můžete být jisti, že vám vždy posvítíme na cestu. Poskytujeme to nejlepší a nejmodernější mobilní osvětlení, které vám bude vždy oporou – kdekoli a kdykoli. Příběh začíná, když se rozsvítí světla.

Akce.

Obsah

Pracovní svítilny	4
LED pásy	10
Čelovky	12
Baterky a ruční svítilny	16
Příslušenství	20

Pracovní svítilny

Od stísněných prostor až po celé staveniště. V nabídce společnosti Mareld najdete dokonalé svítilny, které splní všechny vaše požadavky. Společnost Mareld vám zaručuje, že naše produkty jsou navrženy tak, aby zvládly i ty nejnáročnější výzvy a obstály v jakémkoli pracovním prostředí. Světlo má zásadní vliv na váš výkon a zdraví. Proto jsme vyvinuli pracovní svítilny, které vám pomohou pracovat s maximální efektivitou a bez ohledu na to, jakou práci zrovna děláte.

Pracovní svítilna	Katalogové č.	Napájení (AKU, síťové AC, hybridní)	Max. světelný tok	Doba svícení při provozu na baterie *
Altair 5000	690000659	AC	5000	-
Sirius 30000	690000658	AC	37000	-
Starburst 23000 APP SE SENZOREM	690000732	AC	23000	-
Starburst 45000 APP SE SENZOREM	690007166	AC	45000	-
Vapor 6500	690000591	AC	6500	-
Vapor 10000	690000617	AC	10000	-
Vapor 20000 APP SE SENZOREM	690012109	AC	20000	-
Bany 4000 RE APP	690007109	Hybridní	4000	3–5 hod.
Blaze 3500	690002253	AC (baterie se prodává samostatně)	3500	1 hod.
Blaze 6000	690002302	AC (baterie se prodává samostatně)	6000	2 hod.
Canopus 5000 RE APP	690011101	Hybridní	5000	3–15 hod.
Shine 4500 RE APP	690000815	Hybridní	4500	6–10 hod.
Shiny 5000 RE APP	690000823	Hybridní	5000	3–18 hod.
Capella 2000 RE	690000229	Baterie	2000	3–12 hod.
Flash 3000 RE WR	690000203	Baterie	3000	3–12 hod.
Lyra 1000 RE	690005103	Baterie	1000	3–12 hod.
Spica 1000 RE	690000161	Baterie	1000	7,5–25 hod.

*Doba svícení závisí na aktuálně používaném režimu svícení



Doba nabíjení (max. 80 %)	Funkce stmívání	Možnost ovládání pomocí aplikace	Možnost nastavení barevné teploty	Třída IP
-	Ne	Ne	Ne	IP 20
-	Ano	Ano	Ne	IP 65
-	Ano	Ano	Ne	IP 65
-	Ano	Ano	Ne	IP 65
-	Ne	Ne	Ne	IP 54
-	Ne	Ne	Ne	IP 54
-	Ano	Ano	Ne	IP 65
1 hod.	Ano	Ano	Ne	IP 65
-	Ne (ano s baterií)	Ne	Ne	IP 54
-	Ne (ano s baterií)	Ne	Ne	IP 54
2 hod.	Ano	Ano	Ano	IP 65
4,5 hod.	Ano	Ano	Ne	IP 65
2 hod.	Ano	Ano	Ne	IP 65
4 hod.	Ano	Ne	Ano	IP 54
3,5 hod. při 5 V, 2 A	Ano	Ne	Ano	IP 65
2 hod.	Ano	Ne	Ne	IP 65
4,5 hod.	Ano	Ne	Ano	IP 66

Altair 5000



Lumen 5000

IP 20

Katalogové č. 690000659

Úzký rozptyl světla | Vysoký index podání barev RA 95 | Neutrální barevná teplota | Stativ v balení

Reflektor Altair 5000 poskytuje velmi úzký rozptyl světla a byl navržen speciálně pro detekci nerovností po broušení a malování v interiérech. Model Altair 5000 je napájen pomocí napájecího kabelu a lze jej používat s přiloženým stativem nebo bez něj.

Kompatibilní příslušenství: přepravní taška

Sirius 30000



Lumen 37000

IP 65

Katalogové č. 690000658

Extrémně silné světlo | Možnost stmívání | Kompatibilita s aplikací Casambi | Možnost sériového zapojení

Sirius 30000 nabízí mimořádně výkonné světlo s fantastickým rozptylem, ideální pro osvětlení větších ploch. Svítidlo je robustní a má modulární koncepci, což usnadňuje montáž více svítidel na jeden stativ, pokud zrovna potřebujete více světla. Svítidlo lze ovládat pomocí aplikace Casambi.

Kompatibilní příslušenství: stativ, propojovací kabel pro sériové zapojení.

Starburst 23000 APP se SENZOREM



Lumen 23000

IP 65

Katalogové č. 690000732

Šest nastavitelných světelných zdrojů | Napájení AC | Extrémně silné světlo | Ovládání pomocí aplikace se senzorem

Aplikace a senzor Starburst 23000 má šest nastavitelných světelných zdrojů s matným sklem, které poskytují jasné a antireflexní osvětlení. Sada obsahuje napájecí zdroj s aplikací a pohybovým senzorem. Světlo lze ovládat také pomocí aplikace Mesh Lamp. Svítidlo je určeno k montáži na stativ. Jeho skládací konstrukce zajišťuje snadnou a bezpečnou přepravu.

Kompatibilní příslušenství: stativ.

Starburst 45000 APP se SENZOREM



Lumen 45000

IP 65

Katalogové č. 690007166

Šest nastavitelných světelných zdrojů | Napájení AC | Extrémně silné světlo | Ovládání pomocí aplikace se senzorem

Aplikace a senzor Starburst 45000 má šest nastavitelných světelných zdrojů s matným sklem, které poskytují jasné a antireflexní osvětlení. Sada obsahuje napájecí zdroj s aplikací a pohybovým senzorem. Světlo lze ovládat také pomocí aplikace Mesh Lamp. Svítidlo je určeno k montáži na stativ. Jeho skládací konstrukce zajišťuje snadnou a bezpečnou přepravu.

Kompatibilní příslušenství: stativ

Vapor 6500



Lumen 6500

IP 54

Katalogové č. 690000591

Tři nastavitelné zdroje světla | Skládací konstrukce pro snadnou přepravu | Přídavná zásuvka | Napájení AC

Vapor 6500 má tři nastavitelné a stmívatelné světelné zdroje, které díky matnému krytu poskytují fantastické, téměř antireflexní světlo. Můžete přepínat mezi jedním, dvěma nebo všemi třemi zdroji světla. Vapor 6500 má také další zásuvku. Po použití lze lampu snadno složit pro bezpečnou a pohodlnou přepravu. Svítidlo nejlépe funguje v kombinaci se stativem.

Kompatibilní příslušenství: stativ

Vapor 10000



Lumen 10000

IP 54


Katalogové č. 690000617

Tři nastavitelné zdroje světla | Skládací konstrukce pro snadnou přepravu | Přídavná zásuvka | Síťové napájení AC

Vapor 10000 má tři nastavitelné a stmívatelné světelné zdroje, které díky matnému krytu poskytují fantastické, téměř antireflexní světlo. Můžete přepínat mezi jedním, dvěma nebo všemi třemi zdroji světla. Vapor 10000 má také další zásuvku. Po použití lze lampu snadno složit pro bezpečnou a pohodlnou přepravu. Svítidlo nejlépe funguje v kombinaci se stativem.

Kompatibilní příslušenství: stativ

Vapor 20000 APP se SENZOREM



Lumen 20000

IP 65

Katalogové č. 690012109

Tři nastavitelné zdroje světla | Síťové napájení AC | Velmi silné světlo | Možnost složení pro snadnou přepravu | Ovládání pomocí aplikace se senzorem

Vapor 20000 App & Sensor má tři nastavitelné a stmívatelné světelné zdroje, které díky matnému krytu poskytují fantastické, téměř antireflexní světlo. Svítidlo má funkci stmívání a je vybaveno pohybovým senzorem pro automatické zapnutí a vypnutí. Světlo lze ovládat také pomocí aplikace Mesh Lamp. Součástí sady je napájecí zdroj. Po použití lze lampu snadno složit pro bezpečnou a pohodlnou přepravu. Svítidlo nejlépe funguje v kombinaci se stativem.

Kompatibilní příslušenství: stativ.

Blaze 6000



Lumen 6000

IP 54

Doba svícení 1 hod.

Katalogové č. 690002302

Výjimečná odolnost proti nárazu | Silné směrové světlo | Napájení ze sítě AC a z baterie

Blaze 6000 je flexibilní a robustní pracovní světlo s vynikajícím směrovým světlem. Může být napájeno jak kabelem (v balení), tak dobíjecí baterií (prodává se samostatně). Lampa je vybavena odnímatelným magnetem.

Kompatibilní příslušenství: Baterie, stativ.

Bany 4000 RE APP



Lumen 4000

IP 65

Provozní doba 3-5 hod.

Katalogové č. 690007109

Podporuje baterie pro AKU nářadí | Vysoká odolnost proti nárazu | Napájení na baterie i ze sítě AC | Ovládání pomocí aplikace | Funkce stmívání a nouzového osvětlení

Bany 4000 RE App je pracovní dobíjecí světlo, kompatibilní s nejrozšířenějšími bateriemi pro aku nářadí na trhu. Model Bany má vysokou odolnost proti nárazům a je vybaven funkcí stmívání a funkcí nouzového osvětlení. Svítidla se dodává s adaptéry pro baterie značky DeWalt, Milwaukee, Metabo, Makita, Hikoki a Bosch. Možnost ovládání pomocí aplikace Mesh Lamp / Sada obsahuje 5metrový kabel.

Kompatibilní příslušenství: univerzální adaptér, adaptér Festool, stativ.

Canopus 5000 RE APP



Lumen 5000

IP 65

Provozní doba 3-15 hod.

Katalogové č. 690011101

Výjimečná odolnost proti nárazu | Vysoký index podání barev 95 | Nastavitelná teplota barev | Dobíjecí baterie a napájení ze sítě | Ovládání pomocí aplikace

Aplikace Canopus 5000 RE je mimořádně odolné pracovní světlo s funkcí dobíjení, které lze napájet také kabelem (je součástí balení). Funkce, jako je plynulá regulace teplého a studeného světla, možnost stmívání a vysoký index podání barev, z něj činí velmi všestrannou pracovní svítidlo. Svítidlo lze ovládat pomocí aplikace Mesh Lamp.

Kompatibilní příslušenství: magnet, univerzální adaptér, stativ.

Blaze 3500



Lumen 3500

IP 54

Doba svícení 2 hod.

Katalogové č. 690002253

Výjimečná odolnost proti nárazu | Dobré směrové světlo | Napájení ze sítě AC a z baterie

Blaze 3500 je flexibilní a robustní pracovní světlo s vynikajícím směrovým světlem. Může být napájeno jak kabelem (v balení), tak dobíjecí baterií (prodává se samostatně). Lampa je vybavena odnímatelným magnetem.

Kompatibilní příslušenství: baterie, stativ.

Shine 4500 RE APP



Lumen 4500

IP 65

Provozní doba 6-10 hod.

Katalogové č. 690000815

Výjimečná odolnost proti nárazům | Vícesměrové světlo | Vícesměrové světlo | Napájení z akumulátoru (funkce dobíjení) nebo ze sítě | Ovládání pomocí aplikace | Dlouhá doba svícení

Aplikace Shine 4500 RE je neskutečně odolné sférické pracovní svítidlo, s 360 stupňovým rozptylem světla. Jedná se o dobíjecí svítidlo s dlouhou dobou svícení, kterou lze napájet také kabelem (je součástí balení). Výrobek je vybaven nouzovou baterií pro zajištění osvětlení v případě výpadku elektrické energie. Model Shine je vybaven háčkem pro zavěšení a závitovými otvory pro montáž na stativ. Svítidlo lze ovládat pomocí aplikace Mesh Lamp.

Kompatibilní příslušenství: stativ, univerzální adaptér.

Shiny 5000 RE APP



Lumen 5000

IP 65

Doba svícení 3-18 hod.

Katalogové č. 690000823

Funkce dobíjení a napájení ze sítě AC | Ovládání pomocí aplikace | Klip pro snadnou montáž | Možnost stmívání na 100% a 50% | Možnost složení pro snadnou přepravu

Shiny 5000 RE App je extrémně nárazuvzdorné pracovní světlo vybavené robustním klipem pro snadné upevnění na lešení, stroje apod. Jedná se o dobíjecí svítidlo, kterou lze napájet také kabelem. Svítidlo lze ovládat pomocí aplikace Mesh Lamp.

Kompatibilní příslušenství: univerzální adaptér.

Capella 2000 RE



Lumen 2000

IP 54

Doba svícení 3-12 hod.

Katalogové č. 690000229

Funkce dobíjení | Kompaktní design | Extrémní nárazuvzdornost | Funkce stmívání | Nastavení barevné teploty | Vybavená magnetem

Capella 2000 RE je kompaktní a extrémně odolné dobíjecí pracovní světlo s mnoha funkcemi; nastavitelnou teplotou barev a možností stmívání v šesti režimech, včetně nepřetržitého a blikajícího červeného světla. Nabízí také magnet a funkci powerbanky.

Kompatibilní příslušenství: Stativ.

Flash 3000 RE WR



Lumen 3000

IP 65

Doba svícení 3-12 hod.

Katalogové č. 690000203

Funkce dobíjení | Extrémní nárazuvzdornost | Možnost stmívání | Nastavení barevné teploty

Flash 3000 RE WR je kompaktní a neskutečně odolné dobíjecí pracovní světlo, které je ideální pro práce vyžadující velké množství světla v omezeném prostoru. Díky nastavitelné teplotě barev a pěti režimům osvětlení je svítidlo Flash stejně univerzální jako kompaktní.

Kompatibilní příslušenství: magnet, bezdrátová nabíjecí stanice, stativ.

Lyra 1000 RE



Lumen 1000

IP 65

Doba svícení 3-12 hod.

Katalogové č. 690005103

Funkce dobíjení | Extrémní nárazuvzdornost | Magnet pro inteligentní montáž | Praktická velikost | Čtyři režimy svícení

Lyra 1000 RE je velmi šikovná a kompaktní svítidlo, kterou můžete nosit stále u sebe. Jedná se o dobíjecí svítidlo se čtyřmi různými režimy svícení. Lyra je vybavena silným magnetem pro snadné uchycení.

Spica 1000 RE



Lumen 1000

IP 66

Doba svícení 7,5-25 hod.

Katalogové č. 690000161

Funkce dobíjení | Dlouhá doba svícení na baterie: 7,5 hodiny při 100% intenzitě | Nastavitelné teplé/studené světlo | Malá velikost, vejde se do kapsy

Spica 1000 RE je malá a praktická svítidlo, která se vejde do kapsy a je vždy po ruce. Extrémně dlouhá výdrž baterie a možnost nastavení teplého a studeného světla jsou další dva důvody, proč tuto baterku musíte mít. Svítidlo je vybaveno magnetem

Kompatibilní příslušenství: Kabel micro USB.

Co to znamená?

Lumen

Jednotka Lumen udává množství světla vyzařovaného světelným zdrojem ve všech směrech. Díky tomu lze přesně změřit, kolik světla dané svítidlo poskytuje. Pro srovnání, automobil s kvalitními potkávacími světly přestavuje zdroj světla se svítivostí přibližně 1200-1500 lumenů. Mobilní telefon vyzařuje přibližně 50 lumenů.

Stupeň krytí IP

Zkratka IP znamená Ingress Protection a definuje stupeň ochrany krytů a skříní elektrických zařízení. Přidělené číselné kódy umožňují rychle a snadno identifikovat stupeň krytí konkrétního výrobku. V kódu IP 65 číslice 6 (6/6 = prachotěsnost) označuje úroveň ochrany proti vniknutí pevných látek, zatímco číslice 5 (5/8 = ochrana proti proudu vody) definuje úroveň ochrany proti vniknutí kapalin. Zařízení s krytím IP 65 tedy zvládne náročné venkovní a klimatické podmínky.



Lyra 1000 RE

Malá a praktická dobíjecí pracovní
svítilna s magnetem

LED pásky

Oblíbená a důležitá kategorie výrobků, která si získává stále širší okruh příznivců, zejména pro svou praktičnost a parametry osvětlení. Nabízíme širokou škálu LED pásek v různých délkách a provedeních, ideální pro osvětlení jakéhokoli pracoviště a situace. Pásky lze zapojit do série na vzdálenost až 60 metrů (100 metrů při použití řídicí jednotky Sunlite, která eliminuje efekt blikání). Všechny modely mají stupeň krytí IP 65, takže jsou odolné vůči i vůči náročným venkovním podmínkám.

LED pásek Sunlit 25 m s kotoučem



Počet lumenů/m 780

IP 65

Výkon W/m 6,2

Katalogové č. 690010715

Snadné navijení/rozbalování | Možnost sériové zapojení až do délky 60 m | Snadná manipulace | Energetická účinnost, 114 lm/W

Naviják Sunlit usnadňuje přenášení, odvíjení a navijení LED pásku. Výrobek se skvěle hodí pro celkové osvětlení staveb, výtahových šachet, schodišť a dalších podobných prostor. Pásek je vysoce odolný, energeticky účinný (114 lm/W) a lze ho zapojit do série až do délky 60 metrů pomocí běžného napájecího kabelu, resp. 100 metrů pomocí řídicí jednotky Sunlit, která eliminuje efekt blikání. Pásek musí být za provozu zcela rozebrán.

Kompatibilní příslušenství: baterie pro nouzové osvětlení, řídicí jednotka Sunlit pro eliminaci blikání, LED stmívač Sunlit.

LED pásek Sunlit Slim 10 m



Počet lumenů/m 600

IP 65

Výkon W/m 5

Katalogové č. 690010152

Snadná manipulace | Možnost sériového zapojení do délky 60 m | Energetická účinnost, 120 lm/W

LED pásy Sunlit Slim jsou velmi jednoduché a praktické díky jejich tenkému designu. Jsou vysoce energeticky účinné (120 lm/W) a navzdory svému štíhlému designu svítí stejně intenzivně jako širší modely. LED pásy lze zapojit do série až do délky 60 metrů pomocí běžného napájecího kabelu, resp. 100 metrů pomocí řídicí jednotky Sunlit, která eliminuje efekt blikání. Napájecí kabel je nutno dokoupit zvlášť.

Kompatibilní příslušenství: řídicí jednotka Sunlit pro eliminaci blikání, LED stmívač Sunlit, baterie nouzového osvětlení, napájecí kabel, montážní háčky, stahovací pásky.

LED pásek Sunlit Slim 20 m



Počet lumenů/m 600

IP 65

Výkon W/m 5

Katalogové č. 690010251

Snadná manipulace | Možnost sériového zapojení do délky 60 m | Energetická účinnost, 120 lm/W

LED pásy Sunlit Slim jsou velmi jednoduché a praktické díky jejich tenkému designu. Jsou vysoce energeticky účinné (120 lm/W) a navzdory svému štíhlému designu svítí stejně intenzivně jako širší modely. LED pásy lze zapojit do série až do délky 60 metrů pomocí běžného napájecího kabelu, resp. 100 metrů pomocí řídicí jednotky Sunlit, která eliminuje efekt blikání. Napájecí kabel je nutno dokoupit zvlášť.

Kompatibilní příslušenství: řídicí jednotka Sunlit pro eliminaci blikání, LED stmívač Sunlit, baterie nouzového osvětlení, napájecí kabel, montážní háčky, stahovací pásky.

LED pásek Sunlit 3 m



Počet lumenů/m 780

IP 65

Výkon W/m 6,3

Katalogové č. 690010038

Energetická účinnost 114lm/W | Vysoká odolnost | Možnost sériového zapojení až do 60 m

LED pásky Sunlit jsou ideální pro celkové osvětlení staveb, výtahových šachet, schodišť apod. Jsou vysoce odolné a energeticky úsporné (114 lm/W). LED pásky lze zapojit do série až do délky 60 metrů pomocí běžného napájecího kabelu, resp. 100 metrů pomocí řídicí jednotky Sunlit, která eliminuje efekt blikání. Napájecí kabel je nutno dokoupit zvlášť.

Kompatibilní příslušenství: řídicí jednotka Sunlit pro eliminaci blikání, LED stmívač Sunlit, baterie nouzového osvětlení, napájecí kabel, montážní háčky, stahovací pásky.

LED pásek Sunlit 10 m



Počet lumenů/m 780

IP 65

Výkon W/m 6,2

Katalogové č. 690010046

Energetická účinnost 114lm/W | Vysoká odolnost | Možnost sériového zapojení až do 60 m

LED pásky Sunlit jsou ideální pro celkové osvětlení staveb, výtahových šachet, schodišť apod. Jsou vysoce odolné a energeticky úsporné (114 lm/W). LED pásky lze zapojit do série až do délky 60 metrů pomocí běžného napájecího kabelu, resp. 100 metrů pomocí řídicí jednotky Sunlit, která eliminuje efekt blikání. Napájecí kabel je nutno dokoupit zvlášť.

Kompatibilní příslušenství: řídicí jednotka Sunlit pro eliminaci blikání, LED stmívač Sunlit, baterie nouzového osvětlení, napájecí kabel, montážní háčky, stahovací pásky.

LED pásek Sunlit 20 m



Počet lumenů/m 780

IP 65

Výkon W/m 6,2

Katalogové č. 690010053

Energetická účinnost 114lm/W | Vysoká odolnost | Možnost sériového zapojení až do 60 m

LED pásky Sunlit jsou ideální pro celkové osvětlení staveb, výtahových šachet, schodišť apod. Jsou vysoce odolné a energeticky úsporné (114 lm/W). LED pásky lze zapojit do série až do délky 60 metrů pomocí běžného napájecího kabelu, resp. 100 metrů pomocí řídicí jednotky Sunlit, která eliminuje efekt blikání. Napájecí kabel je nutno dokoupit zvlášť.

Kompatibilní příslušenství: řídicí jednotka Sunlit pro eliminaci blikání, LED stmívač Sunlit, baterie nouzového osvětlení, napájecí kabel, montážní háčky, stahovací pásky.

LED pásek Sunlit matný 10 m



Počet lumenů/m 600

IP 65

Výkon W/m 6,2

Katalogové č. 690010905

Poskytuje antireflexní světlo | Neutrální teplota barev | Energetická účinnost, 90 lm/W | Vysoká odolnost | Možnost zapojení do série až do 60 m

Matné LED pásky Sunlit zaručují neoslňující světlo, které je jemné a neunavuje oči. Jsou ideální pro celkové osvětlení staveb, kde lidé tráví hodně času. LED pásky jsou velmi odolné a lze je zapojit do série až do délky 60 metrů pomocí běžného napájecího kabelu, resp. 100 metrů pomocí řídicí jednotky Sunlit, která eliminuje efekt blikání. Napájecí kabel je nutno dokoupit zvlášť.

Kompatibilní příslušenství: řídicí jednotka Sunlit pro eliminaci blikání, LED stmívač Sunlit, baterie nouzového osvětlení, napájecí kabel, montážní háčky, stahovací pásky.

LED pásek Sunlit matný 20 m



Počet lumenů/m 600

IP 65

Výkon W/m 6,2

Katalogové č. 690011002

Zajišťuje neoslňující světlo | Neutrální teplota barev | Energetická účinnost 90 lm/W | Vysoká odolnost | Možnost sériového zapojení až do 60 m

Matné LED pásky Sunlit zaručují neoslňující světlo, které je jemné a neunavuje oči. Jsou ideální pro celkové osvětlení staveb, kde lidé tráví hodně času. LED pásky jsou vysoce odolné a lze je zapojit do série až do délky 60 metrů pomocí běžného napájecího kabelu, resp. 100 metrů pomocí řídicí jednotky Sunlit, která eliminuje efekt blikání. Napájecí kabel je nutno dokoupit zvlášť.

Kompatibilní příslušenství: řídicí jednotka Sunlit pro eliminaci blikání, LED stmívač Sunlit, baterie nouzového osvětlení, napájecí kabel, montážní háčky, stahovací pásky.

Čelovky

V náročných podmínkách, ať už pracujete ve tmě a potřebujete obě ruce, absolvujete dobrodružnou akci, nebo se pohybujete v stísněných prostorech, je naprosto klíčové, abyste se mohli stoprocentně spolehnout na své osvětlení. Naše čelové svítilny, vyvinuté ve spolupráci s profesionály a elitními sportovci, splní i ty nejnáročnější požadavky. Ať už čelíte vlhku, suchu, chladu, strmosti, prostorným či stísněným prostorům, s našimi čelovkami se můžete spolehnout na perfektní viditelnost a komfortní práci.

Čelovka	Katalogové č.	Napájení (baterie, funkce dobíjení, hybridní)	Max. světelný tok	Doba svícení*
Orion 2500 ^{RE}	690090204	Funkce dobíjení	2500	1,5-20 hod.
Vega 5000 ^{RE}	690090105	Funkce dobíjení	5000	2,3-70 hod.
Gleam 200	690001060	Baterie(AAA)	200	7-14 hod.
Tellus 1000 ^{RE}	690001400	Funkce dobíjení	1000	2,5-40 hod.
Nova 1500 ^{RE}	690001500	Funkce dobíjení	1500	1-8 hod.
Stellar 250	690001318	Baterie (AAA)	250	2-14 hod.
Stellar 550 ^{RE}	690001326	Hybridní	550	2,5-10 hod.
Stellar 750 ^{RE}	690001334	Funkce dobíjení	750	3-8 hod.

*Doba svícení závisí na zvoleném režimu

** Hmotnost včetně baterie



Doba nabíjení (max. 80 %)	Dosah světla (m)	Hmotnost (g)**	Třída IP
2 hod.	100	320	IP 65
3 hod.	200	700	IP 65
-	85	90	IP 64
2 hod.	125	130	IP 65
2,5 hod.	150	140	IP 67
-	30	50	IP 64
1 hod.	55	110	IP 64
2 hod.	85	110	IP 66

Gleam 200



Lumen 2000

IP 64

Doba svícení 7-14 hod.

Katalogové č. 690001060

Napájení bateriemi AAA | Lehká a kompaktní | Soustředěné světlo | Spousta režimů svícení

Gleam 200 je lehká a kompaktní čelovka, která se snadno vejde do kapsy, a proto je vždy po ruce. Poskytuje soustředěné světlo a nabízí několik režimů svícení. Její dosah je 85 metrů. Čelová svítilna je napájena bateriemi typu AAA. Baterie nejsou součástí balení.

Stellar 250



Lumen 250

IP 64

Doba svícení 2-14 hod.

Katalogové č. 690001318

Napájení bateriemi AAA | Senzor zapnutí/vypnutí | Soustředěné a rozptýlené světlo | Magnet

Stellar 250 je praktická a odolná čelová svítilna napájená bateriemi typu AAA. Čelovka má dva zdroje světla, jeden pro soustředěné světlo a druhý pro rozptýlené světlo, což umožňuje přepínat mezi čtyřmi světelnými režimy. Její dosah je 85 metrů. Čelovku Stellar 250 lze snadno odepnout od čelenky; svítilna je navíc vybavena magnetem na zadní straně. Baterie nejsou součástí balení.

Stellar 550 RE



Lumen 550

IP 64

Doba svícení 2,5-10 hod.

Katalogové č. 690001326

Funkce dobíjení | Hybridní napájení | Senzor zapnutí/vypnutí | Soustředěné a rozptýlené světlo | Magnet

Stellar 550 RE je praktická a odolná čelovka s hybridním napájením, která je dobíjecí a lze ji napájet také bateriemi AAA. Čelovka má dva zdroje světla, jeden pro soustředěné světlo a druhý pro rozptýlené světlo, což umožňuje přepínat mezi čtyřmi světelnými režimy. Její dosah je 55 metrů. Má širokou čelovku se silikonovými pásky pro bezpečné uchycení k přilbě. Čelovku Stellar 550 RE lze snadno odepnout od čelenky; svítilna je navíc vybavena magnetem na zadní straně. V balení se nachází plastový držák a lepicí podložka 3M pro snadnou montáž na helmu.

Stellar 750 RE



Lumen 750

IP 66

Doba svícení 3-8 hod.

Katalogové č. 690001334

Funkce dobíjení | Zaostřené a rozptýlené světlo | Snímač zapnutí/vypnutí | Držák GoPro | Dosah 85 m

Stellar 750 RE je praktická a odolná dobíjecí čelová svítilna. Má dva zdroje světla, jeden pro soustředěné světlo a druhý pro rozptýlené světlo. Nabízí celkem pět režimů svícení a červené světlo. Její dosah je 85 metrů. Má širokou čelovku se silikonovými pásky pro bezpečné uchycení k přilbě. Dodává se s držákem GoPro, samolepicí podložkou a plastovým držákem pro snadnou montáž na helmu. Je vysoce vodotěsná se stupněm krytí IP 66.

Co to znamená?

Hybridní napájení

Svítilny s hybridním napájením lze používat jak s lithiovými, tak s běžnými alkalickými bateriemi. Tato funkce se hodí v případě, že svítilnu potřebujete zrovna ve chvíli, kdy je její vestavěná dobíjecí baterie na nule.

Funkce Go Home

Svítilny s funkcí Go Home po vybití baterie ihned nezasnou. Místo toho se svítilna ztlumí na přibližně 100 lumenů a tuto úroveň si udrží nejméně hodinu. To uživateli umožní dokončit danou práci nebo zajistit dostatek světla na cestu domů.

Kompatibilita s GoPro

K čelovkám kompatibilním s GoPro lze použít stejné příslušenství, které je k dispozici pro GoPro. To znamená, že si můžete ke své čelovce vybírat z obrovského množství držáků na helmu, na kolo atd.

FitGo

Technologie FitGo nabízí rychlý a pohodlný způsob nastavení obvodu čelenky. Otáčením kolečka na čelence lze snadno seřadit její velikost, aniž byste ji museli sundávat z hlavy.

Tellus 1000 RE



Lumen 1000

IP 65

Doba svícení 2,5–40 hod.

Katalogové č. 690001400

Funkce dobíjení | Silné světlo | Dlouhá doba svícení | Dosah 125 m | Držák GoPro

Svítilna Tellus 1000 RE byla vyvinuta ve Švédsku a je vybavena vysoce úspornými LED diodami pro delší výdrž baterie až 40 hodin. Funkce Go Home nabízí hodinu svícení navíc. Tellus má silný světelný paprsek, který může být soustředěný i rozptýlený. Její dosah je 125 metrů. Dodává se s držákem GoPro pro snadné připevnění na helmy a další zařízení. Kolečko FitGo na čelence umožňuje velmi snadné nastavení velikosti.

Nova 1500 RE



Lumen 1500

IP 67

Doba svícení 1–8 hod.

Katalogové č. 690001750

Dobíjecí | Čelovka a baterka v jednom | Malá a kompaktní | Extrémně vodotěsná | Dosah 150 m

Nova 1500 RE je kompaktní a výkonná multifunkční dobíjecí svítilna, kterou lze použít jako čelovku i jako baterku. Svítilna umožňuje stmívání ve čtyřech režimech. Její dosah je 150 metrů.

Orion 2500 RE



Lumen 2500

IP 65

Doba svícení 1,5–20 hod.

Katalogové č. 690090204

Funkce dobíjení, dlouhá doba svícení | Silné světlo | Dva režimy svícení, 100 % a 50 % | Funkce Go-home, 1 hodina | Dosah 100 m

Svítilna Orion 2500 RE je určena pro činnosti a práce, které vyžadují silné světlo a/nebo dlouhou výdrž baterie v závislosti na zvoleném režimu svícení. Je vybavena funkcí „go-home“, která při nízkém stavu nabití baterie zajistí ještě další hodinu svícení s nízkou spotřebou. Svítilna poskytuje velmi široké zorné pole s teplým a příjemným světlem, které minimalizuje oslnění a odrazy. Má dosah 100 m a funkci dobíjení, přičemž dobíjecí baterie je umístěna v čelence. Sada obsahuje rychloupínací držák pro GoPro.

Kompatibilní příslušenství: rychlonabíječka, dálkové ovládání, držák na přilbu.



Tellus 1000 RE

Výkonná čelovka s dlouhou výdrží

Vega 5000 RE



Lumen 5000

IP 65

Doba svícení 2,3–70 hod.

Katalogové č. 690090105

Funkce dobíjení, dlouhá doba svícení | Silné světlo | Dva režimy svícení, 100 % a 50 % | Funkce Go-home, 2 hodiny | Dosah 200 m

Svítilna Vega 5000 RE je určena pro činnosti a práce, které vyžadují silné světlo a/nebo dlouhou výdrž baterie v závislosti na zvoleném režimu svícení. Je vybavena funkcí „go-home“, která při nízkém stavu nabití baterie zajistí ještě další dvě hodiny svícení s nízkou spotřebou. Svítilna poskytuje velmi široké zorné pole s teplým a příjemným světlem, které minimalizuje oslnění a odrazy. Dosah světla je 200 m. Vega je pohodlná, lehká a stabilní a dobíjecí baterie se přenáší ve speciální tašce, připojené kabelem dlouhým 1 m. Součástí sady je rychloupínací držák pro GoPro.

Kompatibilní příslušenství: rychlonabíječka, dálkové ovládání, držák na přilbu, popruh na dobíjecí baterii.

Baterky a ruční svítilny

Baterka s dosvitem až 300 metrů nebo dobíjecí ruční svítilna, která se snadno vejde do kapsy? Možnosti využití našich ručních svítilen jsou nekonečné, jediným limitem je vaše fantazie. Ať už si vyberete jakoukoli, u všech modelů si můžete být jisti vysokou kvalitou světla, inteligentními funkcemi a dlouhou životností. Koneckonců jde o výrobky značky Mareld.

Baterka / ruční svítilna	Katalogové č.	Napájení (baterie, funkce dobíjení, hybridní)	Max. světelný tok	Doba svícení*
Nimbus 140	690001700	Baterie (AAA)	140	1-4 hod.
Nimbus 500	690001805	Baterie (AA)	500	2,5-5 hod.
Nimbus 600 ^{RE}	690001813	Funkce dobíjení	600	4-9 hod.
Nimbus 1200 ^{RE}	690001550	Funkce dobíjení	1200	2-5 hod.
Nimbus 6000 ^{RE}	690004098	Funkce dobíjení	6000	2-8 hod.
Illumine 1200 ^{RE}	690005046	Funkce dobíjení	1200	1,5-10 hod.

*Doba svícení závisí na zvoleném režimu



Doba nabíjení (max. 80 %)	Dosah světla (m)	Hmotnost (g)	Třída IP
-	60	50	IP 65
-	200	240	IP 65
2 hod.	200	190	IP 65
2 hod.	300	190	IP 65
3 hod. při 5 V, 2 A	200	420	IP 54
1,5 hod.	48	150	IP 67

Nimbus 140



Lumen 140

IP 65

Doba svícení 1–4 hod.

Katalogové č. 690001700

Kompaktní a praktická velikost | Napájení na baterie AAA | Funkce přiblížení | Více režimů svícení

Nimbus 140 je malá a praktická svítidla napájená bateriemi typu AAA. Baterka se pohodlně nosí, protože se snadno vejde do kapsy nebo ji lze připevnit pomocí klipu na opasek apod. Má dva režimy svícení a funkci stroboskopu a zoomu. Její dosah je 60 m. Baterie nejsou součástí balení.

Kompatibilní příslušenství: pouzdro.

Nimbus 500



Lumen 500

IP 65

Doba svícení 2,5–5 hod.

Katalogové č. 690001805

Napájení bateriemi typu AA | Funkce zoomu | Více světelných režimů | Dosah 200 m

Nimbus 500 je robustní a výkonná baterka napájená bateriemi typu AA. Díky třem různým režimům svíce poskytuje nejlepší podmínky pro práci a velmi snadno se používá. Má také funkci zoomu. Její dosah je 200 m. Baterie nejsou součástí balení.

Nimbus 600 RE



Lumen 600

IP 65

Doba svícení 4–9 hod.

Katalogové č. 690001813

Funkce dobíjení | Funkce zoomu | Dva režimy svícení + funkce stroboskopu | Dosah 200 m.

Nimbus 600 Re je robustní dobíjecí svítidla, která se osvědčí takřka všude. Má dva režimy svícení, funkci stroboskopu a zoomu. Její dosah je 200 m.

Kompatibilní příslušenství: pouzdro.

Nimbus 1200 RE



Lumen 1200

IP 65

Doba svícení 2–5 hod.

Katalogové č. 690001550

Funkce dobíjení | Silné světlo | Odolnost | Funkce zoomu | Více režimů svícení | Dosah 300 m Odolnost | Funkce zoomu | Více světelných režimů | Dosah 300 m

Nimbus 1200 Re je jasná a robustní dobíjecí svítidla v kompaktním formátu, která splní většinu vašich potřeb, a to i v situacích, kdy je zapotřebí hodně světla. Má dva režimy svícení a funkci stroboskopu a zoomu. Její dosah je 300 m.

Kompatibilní příslušenství: pouzdro.

Nimbus 6000 RE



Lumen 6000

IP 54

Doba svícení 2–8 hod.

Katalogové č. 690004098

Funkce dobíjení | Odolnost | Velmi silné světlo | Funkce zoom | Dva režimy svícení + funkce stroboskopu | Dosah 200 m.

Nimbus 6000 Re je velmi silná a robustní dobíjecí svítidla určená pro práce a činnosti, které vyžadují hodně světla. Svítidla má dva režimy svícení a funkci zoom. Její dosah je 200 m.

Illumine 1200 RE



Lumen 1200

IP 67

Doba svícení 1,5–10 hod.

Katalogové č. 690005046

Funkce dobíjení | Klipy pro snadnější manipulaci | Vodotěsná | Dva magnety | Tři režimy svícení a horní světlo

Illumine 1200 Re je výkonná a odolná ruční svítidla s funkcí dobíjení. Má kompaktní a tenký design, takže se velmi pohodlně nosí v kapse nebo ji lze pomocí klipu připevnit na opasek apod. Model má tři režimy svícení a horní světlo. Je extrémně vodotěsný, se stupněm krytí IP67. Její dosah je 48 m.



MARELD
PRO LIGHTING

Illumine 1200 ^{RE}

Malá "kapesní" ruční svítlna
v kovovém pouzdře s klipy dvěma
magnety a senzorem přiblížení.

Příslušenství

Může být lepší pocit, než když všechno funguje?

Bezproblémová integrace nářadí a pracovních svítidel s minimálním množstvím spletených kabelů a bez problémů s napájením. Naše příslušenství vám pomůže vytvořit dokonalou sadu pro každé pracoviště. Vyberte si z baterií nouzového osvětlení, kabelů, nabíječek, magnetů a stativů a vytvořte si sadu, díky které budou vaše zařízení Mareld fungovat ještě lépe.



Baterie
Nabíjecí stanice
Powerstation 300 W

Katalogové č. 690040209

Nabíjecí stanice Powerstation 300 W má baterii s kapacitou 296 Wh. K nabití iPhoneu potřebujete přibližně 10 Wh. Pomocí Powerstation 300 W nabijete až 30 iPhoneů. K nabití jedné z největších baterií aku nářadí potřebujete 100 Wh. Pomocí Powerstation 300 W nabijete až 3 největší baterie pro aku nářadí. Zařízení Starburst 23000/Vapor 20000 vydrží pracovat přibližně 1,5 hodiny při výkonu 300 W.



Baterie
Nabíjecí stanice 1000 W

Katalogové č. 690040308

Nabíjecí stanice Powerstation 1000 W má baterii s kapacitou 1100 Wh. K nabití iPhoneu potřebujete přibližně 10 Wh. Pomocí Powerstation 1000 W nabijete až 100 iPhoneů. K nabití největší baterie pro ruční nářadí Makita potřebujete 100 Wh. Pomocí Powerstation 1000 W nabijete až 10 největší baterie pro aku nářadí. Zařízení Starburst 23000/Vapor 20000 vydrží pracovat na plný výkon 1000 W přibližně 5,5 hodiny.



Sunlit
LED stmívač

Katalogové č. 690001500

Stmívač s volitelným bezdrátovým ovládním pomocí aplikace Casambi, která umožňuje vypínat, zapínat, stmívat a plánovat dobu svícení LED pásků odkudkoli z mobilního telefonu. Ztlumením světel v noci, kdy nikdo nepracuje, lze ušetřit více než 60 % energie potřebné k osvětlení staveniště. Stmívač je kompaktní, univerzální a kompatibilní s LED pásky značky Mareld, Sunlit a aplikací Casambi.



Sunlit
řídící jednotka eliminující blikání

Katalogové č. 690001450

Vysoce kvalitní řídící jednotka s nejlepšími technickými parametry eliminuje efekt blikání. Kombinace ovladače s LED pásky vám zajistí osvětlení bez blikání a zdravější pracovní prostředí. Řídící jednotku lze zapojit do série na vzdálenost až 100 metrů. Po připojení řídící jednotky se také sníží spotřeba energie.



Popruh na baterii
Katalogové č. 0059



**Baterie
Blaze**
Katalogové č. 690000609



Kabel Sirius 30000 10 m
Katalogové č. 690000666



Kabel Sirius 30000 1 m
Katalogové č. 690000674



**Adaptér pro akumulátory
Festool**
Katalogové č. 690000740



Klip na přilbu, univerzální
Katalogové č. 690000997



Montážní sada na přilbu
Katalogové č. 690001193



**Stativ
Beam 1,8 m**
Katalogové č. 690001600



**Stativ
Beam 2,3 m**
Katalogové č. 690001607



**Stativ
Beam 2,3 m s kolečky**
Katalogové č. 690090626



**Stativ
Beam 4 m**
Katalogové č. 690001623



**Stativ
Beam 6,5 m**
Katalogové č. 690001631



**Magnet
Flash**
Katalogové č. 690002027



**Nabíječka
Blaze 2500**
Katalogové č. 690003587




**Nabíječka
Canopus**
Katalogové č. 690003686



**Elektrický kabel pro LED pásky
Sunlit 1,5 m**
Katalogové č. 690004056



Rychloupínací držák
Katalogové č. 690004122



Stahovací pásy pro LED pásy 10
Katalogové č. 690014105



Rychlonabíječka Vega 17 V 1,5 A
Katalogové č. 690016100



Rychlonabíječka Orion 8,5 V 1,5 A
Katalogové č. 690017108



Bezdrátová nabíjecí stanice Flash 3000
Katalogové č. 690000401




Magnetický držák Blaze 2800
Katalogové č. 690002001




Magnet Canopus
Katalogové č. 690002043



Powerbanka 12 V
Katalogové č. 690003850



Stahovací pásy pro LED pásy 100
Katalogové č. 690014204



Stahovací pásy pro LED pásy 200
Katalogové č. 690014303



Nouzová baterie pro světelné pásy LED
Katalogové č. 690015102



Pouzdro na svítílnu
Katalogové č. 690001599



Háček pro upevnění LED
Katalogové č. 690003827



Univerzální adaptér 5 V/12 V
Katalogové č. 690003835



Přepavní taška pro svítílnu Altair
Katalogové č. MARELD-FUTERAL

Příslušenství

Katalogové č.	Příslušenství	Kompatibilní s následujícími produkty
690000666	Kabel Sirius 30000 10m	690000658
690000674	Kabel Sirius 30000 1m	690000658
690000740	Adaptér na baterii Festool	690007109
690000997	Univerzální držáky na přilbu	690000336, 690001060, 690001078, 690001086, 690001750, 690001318, 690001326, 690001334
690001193	Sada pro upevnění na přilbu	690090105, 690090205, 690001334, 690001400
690001450	Řídicí jednotka Sunlit s funkcí eliminace blikání	690010038, 690010046, 690010053, 690010905, 690011002, 690010152, 690010251
690001500	LED stmívač Sunlit	690010038, 690010046, 690010053, 690010905, 690011002, 690010152, 690010251
690001600	Stativ Beam 1,8m	690000229, 690000203, 690000054, 690000591, 690007109, 690002253, 690002302, 690000617, 690011101, 690012109
690001607	Stativ Beam 2,3m	690000229, 690000203, 690000054, 690000591, 690007109, 690002253, 690002302, 690000617, 690011101, 690012109, 690000732, 690007166, 690000658, 690000807, 690000815
690090626	Stativ Beam 2,3 m s kolečky	690000229, 690000203, 690000054, 690000591, 690007109, 690002253, 690002302, 690000617, 690011101, 690012109, 690000732, 690007166, 690000658, 690000807, 690000815
690001623	Stativ Beam 4 m	690000229, 690000203, 690000054, 690000591, 690007109, 690002253, 690002302, 690000617, 690011101, 690012109, 690000732, 690007166, 690000658, 690000807, 690000815, 690000575
690001631	Stativ Beam 6,5 m	690000591, 690000575, 690012109, 690000658, 690000617
690002027	Magnet Flash	690000054, 690000203
690003587	Zástrčka pro Blaze 2500	690011101, 690000815, 690007109, 690000823
690003686	Nabíječka Canopus	690011101, 690000815, 690007109, 690000823
690004056	Elektrický kabel se zástrčkou 1,5 m	690010038, 690010046, 690010053, 690010905, 690011002, 690010152, 690010251
690004122	Rychloupínací držák	690000658, 690007109, 690000591, 690000617, 690011101, 690002253, 690002302
690014105	Klipy pro LED pásy 10	690010038, 690010046, 690010053, 690010905, 690011002, 690010152, 690010251
690016100	Rychlonabíječka Vega 17 V 1,5 A	690090105
690017108	Rychlonabíječka Orion 8.5 V 1.5 A	690090204
690000401	Bezdrátová nabíjecí stanice Flash 3000	690000203
690002001	Magnet Blaze 2800	690002253, 690002302
690002043	Magnet Canopus	690011101
690003850	Powerbanka 12 V	690011101, 690000815, 690007109, 690000823
690014204	Klipy pro LED 100	690010038, 690010046, 690010053, 690010905, 690011002, 690010152, 690010251
690014303	Klipy pro LED 200	690010038, 690010046, 690010053, 690010905, 690011002, 690010152, 690010251
690015102	Baterie pro nouzové osvětlení pro LED pásy	690010038, 690010046, 690010053, 690010905, 690011002, 690010152, 690010251
690001599	Svítilna s pouzdem	690001700, 690001550, 690001813

Mareld jsme my

Ať už děláte cokoli – truhlářské práce, malířské práce, instalace, opravy, odlévání, výkopové práce, běhání, jízdu na kole nebo horolezectví – vždy chcete, aby vaše výsledky byly maximálně dokonalé. Proto všechny naše produkty vytváříme s jediným cílem: abyste po rozsvícení světla mohli optimálně vykonávat jakoukoli práci v normálních podmínkách.

Náš příběh začal, když jsme si uvědomili, že dnešní mobilní pracovní svítidla jsou často slabá a mohou nadělat spoustu škody. Pokud však onou pověstnou jiskrou byla potřeba zajistit lepší pracovní osvětlení, pak palivem, které pohání naše další kroky, je snaha o dosažení ještě lepších výsledků.

Každý příběh začíná, když se rozsvítí světlo.

MARELD
PRO LIGHTING®

LUNA POLSKA SP. Z O.O.

tel.: +48 32 220 33 78

info@lunapolska.pl

www.mareld.pl

www.lunapolska.pl