

NORTON

SAINT-GOBAIN

clipper®

Reshaping
your
world.

PILOVÉ KOTOUČE

ceník 2023

dřevo
& kompozitní
materiály

multimateriál

lamino, dýhy, vinyl

hliník


SAINT-GOBAIN

NEZASTAVITELNÉ KOTOUČE

Když naši zákazníci požadovali vysoce kvalitní sortiment kotoučů na dřevo, odpověděl Norton Clipper s touto nabídkou.

Bezchybné řezání, spolehlivá kvalita, jasná a snadno volitelná nabídka.

ČTYŘI APLIKACE, ČTYŘI SKVĚLÉ ŘADY PRO PROFESIONÁLY.
MÁME KOTOUČE, KTERÉ HLEDÁTE...



DŘEVO & KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

Tyto kotouče, které zahrnují řešení pro tvrdé a měkké dřevo, dřevěné panely, tak pro OSB, MDF a HDF desky. Jsou zkonstruovány pro výkon, přesnost a odolnost.



MULTIMATERIÁLY

Navrženo pro řezání stavebních trámů, palet, dřeva s hřebíky a neželezných materiálů. Obavy z poškození kotoučů jsou už minulostí.



LAMINO

Ať už potřebujete řezat desky, překližku, laminované panely nebo HPL laminát, máme pro Vás profesionální kotouč.



HLINÍK

Toto je speciální řada kotoučů Norton Clipper vhodných pro řezání hliníku, mosazi a mědi.

NORTON

SAINT-GOBAIN

clipper[®]

Reshaping
your
world.

DŘEVO & KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

Tato nová řada pilových kotoučů je spolehlivá a odolná proti opotřebení. Je optimalizována pro všechny druhy tvrdého a měkkého dřeva, kompozitních materiálů, OSB, MDF a HDF desek. Kotouče lze také profesionálně znovu naostřit, aby se prodloužila jejich životnost.




SAINT-GOBAIN

KOTOUČE PRO OKRUŽNÍ A STOLNÍ PILY

DOKONČOVACÍ PRÁCE



| Kód | Popis (průměr × síla zubu / těla × otvor × počet zubů) | Max. otáčky / min | Tvar zubu | EUR bez DPH / ks |
|-------------|---|----------------------|-----------|------------------|
| 70184608081 | TCT WOOD FINISHING 125×2,6/1,6×20 Z36 | 12000 | ATB | 10,0 |
| 70184608082 | TCT WOOD FINISHING 130×2,6/1,6×20 Z36 | 11800 | ATB | 10,0 |
| 70184608083 | TCT WOOD FINISHING 150×2,6/1,6×30/20 Z48 | 10000 | ATB | 13,0 |
| 70184608084 | TCT WOOD FINISHING 160×2,6/1,6×20 Z40 | 9500 | ATB | 13,0 |
| 70184608085 | TCT WOOD FINISHING 160×2,6/1,6×30/16 Z48 | 9500 | ATB | 14,3 |
| 70184608086 | TCT WOOD FINISHING 160×1,8/1,2×20 Z48 | 9500 | ATB | 11,8 |
| 70184608087 | TCT WOOD FINISHING 160×2,6/1,6×20 Z48 | 9500 | ATB | 14,3 |
| 70184608088 | TCT WOOD FINISHING 160×2,6/1,6×20 Z48 | 9500 | ATB NEG | 14,0 |
| 70184608089 | TCT WOOD FINISHING 160×2,2/1,6×20 Z60 | 9500 | ATB | 13,0 |
| 70184608090 | TCT WOOD FINISHING 165×2,6/1,6×20 Z48 | 9500 | ATB | 15,0 |
| 70184608091 | TCT WOOD FINISHING 165×2,6/1,6×20 Z64 | 9500 | ATB | 17,5 |
| 70184608092 | TCT WOOD FINISHING 170×2,6/1,6×30 Z48 | 9000 | ATB | 16,0 |
| 70184608093 | TCT WOOD FINISHING 180×2,8/1,8×30/20/16 Z48 | 8500 | ATB | 16,5 |
| 70184608094 | TCT WOOD FINISHING 190×2,8/1,8×30 Z40 | 8000 | ATB | 15,3 |
| 70184608095 | TCT WOOD FINISHING 190×2,8/1,8×30/20/16 Z48 | 8000 | ATB | 16,8 |
| 70184608097 | TCT WOOD FINISHING 210×2,8/1,8×30 Z48 | 7200 | ATB | 20,0 |
| 70184608098 | TCT WOOD FINISHING 210×2,8/1,8×30 Z64 | 7000 | ATB | 23,5 |
| 70184608100 | TCT WOOD FINISHING 220×2,8/1,8×30 Z48 | 6500 | ATB | 21,0 |
| 70184608101 | TCT WOOD FINISHING 225×2,8/1,8×30 Z48 | 6500 | ATB | 21,0 |
| 70184608102 | TCT WOOD FINISHING 225×2,6/1,6×30 Z64 | 6500 | ATB | 23,5 |
| 70184608103 | TCT WOOD FINISHING 230×2,8/1,8×30 Z48 | 6500 | ATB | 21,5 |
| 70184608104 | TCT WOOD FINISHING 230×2,8/1,8×30 Z64 | 6500 | ATB | 25,0 |
| 70184608105 | TCT WOOD FINISHING 235×2,8/1,8×30/16 Z48 | 6500 | ATB | 22,5 |
| 70184608106 | TCT WOOD FINISHING 235×2,8/1,8×30 Z64 | 6500 | ATB | 25,0 |
| 70184608107 | TCT WOOD FINISHING 235×2,8/1,8×30 Z80 | 6500 | ATB | 32,5 |
| 70184608108 | TCT WOOD FINISHING 240×3,0/2,0×30 Z48 | 6300 | ATB | 30,0 |
| 70184608109 | TCT WOOD FINISHING 250×3,2/2,2×30 Z48 | 6000 | ATB | 32,5 |
| 70184608110 | TCT WOOD FINISHING 250×3,2/2,2×30 Z60 | 6000 | ATB | 37,5 |
| 70184608111 | TCT WOOD FINISHING 250×3,2/2,2×30 Z96 | 6000 | ATB | 50,1 |
| 70184608112 | TCT WOOD FINISHING 255×3,2/2,2×30 Z40 | 6000 | ATB | 29,3 |
| 70184608113 | TCT WOOD FINISHING 255×3,2/2,2×30 Z60 | 6000 | ATB | 36,5 |
| 70184608114 | TCT WOOD FINISHING 255×3,2/2,2×30 Z60 | 6000 | ATB | 36,5 |
| 70184608117 | TCT WOOD FINISHING 260×3,2/2,2×30 Z40 | 5800 | ATB | 32,5 |
| 70184608118 | TCT WOOD FINISHING 260×3,2/2,2×30 Z60 | 5800 | ATB | 39,5 |



KOTOUČE PRO OKRUŽNÍ A STOLNÍ PILY

HRUBOVÁNÍ

| Kód | Popis (průměr × síla zubu / těla × otvor × počet zubů) | Max. otáčky / min | Tvar zubu | EUR bez DPH / ks |
|-------------|--|-------------------|-----------|------------------|
| 70184608119 | TCT WOOD FINISHING 280×3,2/2,2×30 Z48 | 5400 | ATB | 39,0 |
| 70184608120 | TCT WOOD FINISHING 280×3,2/2,2×30 Z60 | 5400 | ATB | 47,5 |
| 70184608121 | TCT WOOD FINISHING 300×3,2/2,2×30 Z48 | 5000 | ATB | 47,5 |
| 70184608122 | TCT WOOD FINISHING 300×3,2/2,2×30 Z60 | 5000 | ATB | 60,0 |
| 70184608123 | TCT WOOD FINISHING 305×3,2/2,2×30 Z48 | 5000 | ATB | 47,5 |
| 70184608124 | TCT WOOD FINISHING 305×3,2/2,2×30 Z60 | 5000 | ATB | 53,8 |
| 70184608125 | TCT WOOD FINISHING 305×3,2/2,2×30 Z96 | 5000 | ATB | 72,1 |
| 70184608126 | TCT WOOD FINISHING 355×3,2/2,4×30 Z60 | 4300 | ATB | 60,8 |
| 70184608127 | TCT WOOD FINISHING 355×3,2/2,4×30 Z80 | 4300 | ATB | 69,8 |

| Kód | Popis (průměr × síla zubu / těla × otvor × počet zubů) | Max. otáčky / min | Tvar zubu | EUR bez DPH / ks |
|-------------|--|-------------------|-----------|------------------|
| 70184608030 | TCT WOOD RIPPING 100×2,6/1,6×20 Z24 | 15300 | ATB | 7,5 |
| 70184608032 | TCT WOOD RIPPING 120×1,8/1,2×20 Z24 | 12800 | ATB | 7,5 |
| 70184608033 | TCT WOOD RIPPING 125×2,6/1,6×20 Z24 | 12000 | ATB | 8,0 |
| 70184608034 | TCT WOOD RIPPING 130×2,6/1,6×20/16 Z24 | 11800 | ATB | 8,5 |
| 70184608035 | TCT WOOD RIPPING 150×2,6/1,6×30/20 Z24 | 10000 | ATB | 9,5 |
| 70184608036 | TCT WOOD RIPPING 150×2,8/1,8×20 Z24 | 10000 | ATB | 10,0 |
| 70184608037 | TCT WOOD RIPPING 150×3,6/2,6×30 Z24 | 10000 | ATB | 12,5 |
| 70184608038 | TCT WOOD RIPPING 160×2,6/1,6×20 Z16 | 9500 | ATB | 8,5 |
| 70184608039 | TCT WOOD RIPPING 160×2,6/1,6×16 Z24 | 9500 | ATB | 10,0 |
| 70184608040 | TCT WOOD RIPPING 160×1,8/1,2×20 Z24 | 9500 | ATB | 8,5 |
| 70184608041 | TCT WOOD RIPPING 160×2,2/1,6×30/20 Z24 | 9500 | ATB | 9,3 |
| 70184608042 | TCT WOOD RIPPING 160×2,6/1,6×20 Z24 | 9500 | ATB | 10,0 |
| 70184608043 | TCT WOOD RIPPING 160×2,6/1,6×30/20 Z24 | 9500 | ATB | 10,0 |



| Kód | Popis (průměr × síla zubu / těla × otvor × počet zubů) | Max. otáčky / min | Tvar zubu | EUR bez DPH / ks |
|-------------|---|----------------------|-----------|------------------|
| 70184608044 | TCT WOOD RIPPING 160×2,8/1,8×20 Z24 | 9500 | ATB | 10,3 |
| 70184608045 | TCT WOOD RIPPING 165×1,8/1,2×20 Z24 | 9500 | ATB | 9,0 |
| 70184608046 | TCT WOOD RIPPING 165×2,6/1,6×20 Z24 | 9500 | ATB | 10,0 |
| 70184608047 | TCT WOOD RIPPING 170×2,6/1,6×30/20/16 Z24 | 9000 | ATB | 11,0 |
| 70184608048 | TCT WOOD RIPPING 170×2,8/1,8×30 Z24 | 9000 | ATB | 11,0 |
| 70184608049 | TCT WOOD RIPPING 180×2,8/1,8×30/20/16 Z24 | 8500 | ATB | 12,5 |
| 70184608050 | TCT WOOD RIPPING 180×2,8/1,8×30 Z30 | 8500 | ATB | 13,5 |
| 70184608051 | TCT WOOD RIPPING 185×1,8/1,2×30/20/16 Z24 | 8500 | ATB | 11,0 |
| 70184608052 | TCT WOOD RIPPING 190×2,8/1,8×30/20/16 Z24 | 8000 | ATB | 12,3 |
| 70184608053 | TCT WOOD RIPPING 190×2,8/1,8×30 Z30 | 8000 | ATB | 13,5 |
| 70184608054 | TCT WOOD RIPPING 210×2,8/1,8×30 Z24 | 7200 | ATB | 14,5 |
| 70184608055 | TCT WOOD RIPPING 210×2,8/1,8×30 Z36 | 7200 | ATB | 17,5 |
| 70184608056 | TCT WOOD RIPPING 216×2,8/1,8×30 Z24 | 7200 | ATB | 14,5 |
| 70184608057 | TCT WOOD RIPPING 216×2,3/1,8×30 Z36 | 7200 | ATB | 16,8 |
| 70184608058 | TCT WOOD RIPPING 220×2,8/1,8×30 Z24 | 7000 | ATB | 15,0 |
| 70184608059 | TCT WOOD RIPPING 225×2,6/1,6×30 Z32 | 6500 | ATB | 17,5 |
| 70184608060 | TCT WOOD RIPPING 230×2,8/1,8×30 Z24 | 6500 | ATB | 17,5 |
| 70184608061 | TCT WOOD RIPPING 230×2,8/1,8×30 Z36 | 6500 | ATB | 19,0 |
| 70184608062 | TCT WOOD RIPPING 235×2,8/1,8×30/16 Z24 | 6500 | ATB | 17,5 |
| 70184608063 | TCT WOOD RIPPING 235×2,8/1,8×30 Z36 | 6500 | ATB | 19,0 |
| 70184608064 | TCT WOOD RIPPING 240×3,0/2,0×30 Z24 | 6300 | ATB | 22,5 |
| 70184608066 | TCT WOOD RIPPING 250×3,2/2,2×30 Z36 | 6000 | ATB | 27,5 |
| 70184608067 | TCT WOOD RIPPING 255×3,2/2,2×30 Z24 | 6000 | ATB | 23,5 |
| 70184608068 | TCT WOOD RIPPING 255×2,6/1,8×30 Z24 | 6000 | ATB | 21,0 |
| 70184608069 | TCT WOOD RIPPING 260×3,2/2,2×30 Z24 | 5800 | ATB | 26,5 |
| 70184608070 | TCT WOOD RIPPING 280×3,2/2,2×30 Z24 | 5400 | ATB | 32,5 |
| 70184608071 | TCT WOOD RIPPING 305×3,2/2,2×30 Z24 | 5000 | ATB | 37,5 |
| 70184608072 | TCT WOOD RIPPING 305×3,2/2,2×30 Z36 | 5000 | ATB | 40,5 |
| 70184608073 | TCT WOOD RIPPING 315×3,2/2,2×30 Z24 | 4800 | ATB | 44,5 |
| 70184608074 | TCT WOOD RIPPING 330×3,2/2,2×30 Z40 | 4600 | ATB | 48,5 |
| 70184608075 | TCT WOOD RIPPING 355×3,2/2,4×30 Z24 | 4300 | ATB | 42,5 |
| 70184608076 | TCT WOOD RIPPING 355×3,2/2,4×30 Z40 | 4300 | ATB | 50,5 |



KOTOUČE PRO POKOSOVÉ PILY

DOKONČOVACÍ PRÁCE

| Kód | Popis (průměr × síla zubu / těla × otvor × počet zubů) | Max. otáčky / min | Tvar zubu | EUR bez DPH / ks |
|-------------|---|----------------------|-----------|------------------|
| 70184608088 | TCT WOOD FINISHING 160×2.6/1.6×20 Z48 | 9500 | ATB neg | 14,0 |
| 70184608096 | TCT WOOD FINISHING 190×2.8/1.8×30 Z48 | 8000 | ATB neg | 16,8 |
| 70184608099 | TCT WOOD FINISHING 216×2.8/1.8×30 Z48 | 7000 | ATB neg | 19,8 |
| 70184608114 | TCT WOOD FINISHING 255×3.2/2.2×30 Z60 | 6000 | ATB neg | 36,5 |
| 70184608115 | TCT WOOD FINISHING 260×2.6/1.8×30 Z48 | 5800 | ATB neg | 32,5 |
| 70184608116 | TCT WOOD FINISHING 260×2.6/1.8×30 Z60 | 5800 | ATB neg | 40,0 |
| 70184608124 | TCT WOOD FINISHING 305×3.2/2.2×30 Z60 | 5000 | ATB neg | 53,8 |



KOTOUČE PRO POKOSOVÉ PILY

HRUBOVÁNÍ

| Kód | Popis (průměr × síla zubu / těla × otvor × počet zubů) | Max. otáčky / min | Tvar zubu | EUR bez DPH / ks |
|-------------|---|----------------------|-----------|------------------|
| 70184608056 | TCT WOOD RIPPING 216×2.8/1.8×30 Z24 | 7000 | ATB neg | 14,5 |
| 70184608057 | TCT WOOD RIPPING 216×2.3/1.8×30 Z36 | 7000 | ATB neg | 16,8 |
| 70184608065 | TCT WOOD RIPPING 250×3.2/2.2×30 Z24 | 6000 | ATB neg | 23,5 |
| 70184608067 | TCT WOOD RIPPING 255×3.2/2.2×30 Z24 | 6000 | ATB neg | 23,5 |
| 70184608068 | TCT WOOD RIPPING 255×2.6/1.8×30/16 Z24 | 6000 | ATB neg | 21,0 |
| 70184608072 | TCT WOOD RIPPING 305×3.2/2.2×30 Z36 | 5000 | ATB neg | 40,5 |

PILOVÉ PLÁTKY DO PŘÍMOČARÝCH PIL

Používají se na řezání převážně tenčích materiálů a vyřezávání různých tvarů.



| Kód | Popis / materiál zubu / celková délka plátku / typ | Balení | Použití | EUR bez DPH / balení |
|-------------|---|--------|--|----------------------|
| 70184608367 | PILOVY PLATEK HCS 132 T344D | 3 ks | Hrubé stavební dřevo, měkké dřevo (5-65 mm), dřevotřískové desky, překližka z dřevěného jádra, dřevovláknité desky. | 1,8 |
| 70184608368 | PILOVY PLATEK HCS 116 T234X | 3 ks | Měkké dřevo (2-65 mm), dřevotřískové desky, překližka z dřevěného jádra, dřevovláknité desky. | 2,0 |
| 70184608369 | PILOVY PLATEK HCS 116 T301CD | 3 ks | Měkké dřevo (2-65 mm), dřevotřískové desky, překližka z dřevěného jádra, dřevovláknité desky. | 2,0 |
| 70184608370 | PILOVY PLATEK BIM 117 T308BF | 3 ks | Měkké dřevo, dřevotřískové desky, překližka z dřeva, dřevovláknité desky (10-65 mm) | 2,8 |
| 70184608371 | PILOVY PLATEK HCS 100 T101B | 3 ks | Laminátové desky, plastové a vláknité desky (5-50 mm) | 1,8 |
| 70184608372 | PILOVY PLATEK HCS 100 T144DP | 3 ks | Měkké dřevo, dřevotřískové desky, překližka z dřeva, dřevovláknité desky (3-30 mm), plast / epoxid (průměr <30 mm) | 1,5 |
| 70184608373 | PILOVY PLATEK HCS 76 T101AO | 3 ks | Měkké dřevo, dřevotřískové desky, překližka z dřeva, dřevovláknité desky (5-50 mm), dveře, kuchyňské pracovní desky (<50 mm) | 1,8 |
| 70184608374 | PILOVY PLATEK HCS 76 T101AO | 3 ks | Měkké dřevo, překližka, laminované panely (1,5-15 mm), zejména pro zaoblené řezy | 1,8 |
| 70184608375 | PILOVY PLATEK HCS 100 T244D | 3 ks | Měkké dřevo, dřevotřískové desky, překližka z dřevěného jádra, dřevovláknité desky (3-30 mm), laminované panely, čistý povrch. | 1,5 |
| 70184608376 | PILOVY PLATEK HCS 76 T119BO | 3 ks | Měkké dřevo (5-50 mm), dřevotřískové desky, překližka z dřevěného jádra, dřevovláknité desky, zejména pro zaoblený řez. | 1,0 |
| 70184608377 | PILOVY PLATEK BIM 100 T308BFP | 3 ks | Měkké dřevo (2-15 mm), překližka, dřevotřískové desky, překližka z dřevěného jádra, dřevovláknité desky, zejména pro zaoblený řez. | 3,3 |
| 70184608378 | PILOVY PLATEK HCS 76 T119B | 3 ks | Laminátové desky, plastové a vláknité desky (5-50 mm) | 1,0 |
| 70184608383 | SET 10 KS HCS PILOVYCH PLÁTKU / Typy: T144DP,T144D,T101B,T244D,T101AO | 1 ks | Měkké dřevo (2-15 mm), překližka, dřevotřískové desky, překližka z dřevěného jádra, dřevovláknité desky | 5,5 |



PILOVÉ PLÁTKY PRO PILY „OCASKY“

Pilové plátky umožňují velmi rychlé řezy v široké škále materiálů.

| Kód | Popis / materiál zubu / celková délka plátku / typ | Balení | Použití | EUR bez DPH / balení |
|-------------|--|--------|---|----------------------|
| 70184608360 | PILOVY PLATEK HCS 240 S1542K | 2 ks | Palivové dřevo, vlhké dřevo (prům.15-190mm) | 4,0 |
| 70184608361 | PILOVY PLATEK HCS 240 S1131L | 2 ks | Hrubé, rychlé řezy do dřeva (řezání stromů a prořezávání) | 4,0 |
| 70184608362 | PILOVY PLATEK HCS 200 S2345X | 2 ks | Dřevo 6-150 mm Plast 6-150 mm Dřevěné panely < 175 mm | 3,5 |
| 70184608363 | PILOVY PLATEK HCS 152 S644D | 2 ks | Stavební dřevo (6-100 mm), dřevěné panely (<75 mm), desky; třísky, MDF (6-60mm), překližka, plast (6-100mm). Speciálně pro zanořovací řezy | 2,8 |



VRTÁKY DO DŘEVA

Vždy dokonalé otvory – Norton nabízí sadu vykrúžováků do dřeva.

| Kód | Popis | Balení | Použití | EUR bez DPH / ks |
|-------------|--|----------------------|-------------------------|------------------|
| 70184608385 | Sada vrtáku - 22/25/32/35/40/44/51/60/65/68/76/102MM | 12 vrtáků+2 nástavce | Měkké dřevo / kompozity | 90,1 |



HOBLOVACÍ NŮŽ

Hoblovací nůž Norton Clipper je určen pro přírodní dřevo. Vyroben je ze slinutého karbidu. Nepochybnou výhodou je reverzibilita nože, což zvyšuje jeho trvanlivost. Poskytuje extra hladký řez.

| Kód | Hoblovací nůž / délka | Počet ks v bal | Použití | EUR bez DPH / balení |
|-------------|-----------------------------------|----------------|-------------|----------------------|
| 70184608384 | SET 2KS - TCT PLANNER KNIFES 82mm | 2ks | tvrdé dřevo | 6,8 |



clipper®

Reshaping
your
world.

LAMINO, DÝHY A VINYLKY

Tato řada nabízí extrémní výkon a odolnost pro dokonale dokončenou hranu. Ať už potřebujete řezat materiály z laminátových desek, překližky, laminované panely, HPL panely máme profesionální nástroj. Na těchto pilových kotoučích jsou použity TCG zuby (trojí výbrus zubů) – jsou ideální rychlá a přesná volba. Kotouče lze také profesionálně znovu naostřit, aby se prodloužila jejich životnost.



SAINT-GOBAIN



KOTOUČE PRO OKRUŽNÍ, STOLNÍ A POKOSOVÉ PILY

DOKONČOVACÍ PRÁCE

| Kód | Popis (průměr × síla zubu / těla × otvor × počet zubů) | Max otáčky / min | Tvar zubu | EUR bez DPH / ks |
|-------------|--|------------------|-----------|------------------|
| 70184608141 | CLIPPER PRO LAMINATE 160×2,2/1,6×20 Z48 | 9500 | TCG | 15,0 |
| 70184608142 | CLIPPER PRO LAMINATE 216×2,6/1,8×30 Z60 | 7000 | TCG | 22,4 |
| 70184608143 | CLIPPER PRO LAMINATE 216×2,3/1,8×30 Z60 | 7000 | TCG | 22,0 |
| 70184608144 | CLIPPER PRO LAMINATE 225×2,6/1,6×30 Z60 | 6500 | TCG | 23,5 |
| 70184608145 | CLIPPER PRO LAMINATE 250×2,8/2,0×30 Z60 | 6000 | TCG | 36,0 |
| 70184608146 | CLIPPER PRO LAMINATE 305×3,0/2,2×30 Z80 | 5000 | TCG | 61,6 |



PILOVÉ PLÁTKY DO PŘÍMOČARÝCH PIL

Používají se na řezání převážně tenčích materiálů a vyřezávání různých tvarů.

| Kód | Popis / materiál zubu / celková délka plátka / typ | Balení | Použití | EUR bez DPH / balení |
|-------------|--|--------|--|----------------------|
| 70184608379 | PILOVY PLÁTEK BIM 82 T101BIF | 3 ks | Lamináty a laminované panely 1,5–15 mm | 3,3 |

NORTON

SAINT-GOBAIN

clipper[®]Reshaping
your
world.

MULTI- MATERIÁL

Speciální tvar zubů a podpora proti zpětnému rázu umožňuje použití kotoučů ve více materiálech! Obavy z poškození kotoučů mezi jednotlivými pracovními procesy jsou minulostí — tato řada byla navržena pro řezání stavebního dříví, palet, dřeva s hřebíky, lepených materiálů a neželezných kovů. Kotouče lze také profesionálně znovu naostřit, aby se prodloužila jejich životnost.


SAINT-GOBAIN



KOTOUČE PRO OKRUŽNÍ A STOLNÍ PILY

| Kód | Popis (průměr × síla zubu / těla × otvor × počet zubů) | Max otáčky / min | Tvar zubu | EUR bez DPH / ks |
|-------------|--|------------------|------------|------------------|
| 70184608128 | TCT MULTIMATERIAL 160×3,0/2,0×20 Z18 | 9500 | Demolition | 10,4 |
| 70184608129 | TCT MULTIMATERIAL 190×3,0/2,0×30 Z20 | 8000 | Demolition | 12,5 |
| 70184608130 | TCT MULTIMATERIAL 216×3,0/2,0×30 Z24 | 7000 | Demolition | 15,8 |
| 70184608131 | TCT MULTIMATERIAL 230×3,0/2,0×30 Z24 | 6500 | Demolition | 17,5 |
| 70184608132 | TCT MULTIMATERIAL 300×3,2/2,2×30 Z20 | 5000 | Demolition | 34,0 |
| 70184608133 | TCT MULTIMATERIAL 315×3,2/2,2×30 Z20 | 4800 | Demolition | 38,5 |
| 70184608134 | TCT MULTIMATERIAL 350×3,5/2,5×30 Z24 | 4300 | Demolition | 46,0 |



PILOVÉ PLÁTKY PRO PILY „OCASKY“

Pilové plátky umožňují velmi rychlé řezy v široké škále materiálů.

| Kód | Popis / materiál zubu / celková délka plátku / typ | Balení | Použití | EUR bez DPH / balení |
|-------------|--|--------|--|----------------------|
| 70184608354 | PILOVY PLÁTEK TCT 240 S1543HM | 2 ks | Pro malé cihly do síly materiálu 150 mm (Poroton, vláknový cement, porézni beton, červená cihla) | 21,0 |
| 70184608355 | PILOVY PLÁTEK TCT 304 S1243HM | 1 ks | Pro středně velké cihly do síly materiálu 215 mm (Poroton, vláknový cement, porézni beton, červená cihla) | 15,0 |
| 70184608356 | PILOVY PLÁTEK TCT 455 S2243HM | 1 ks | Pro velké cihly do síly materiálu 365 mm (Poroton, vláknový cement, porézni beton, červená cihla) | 22,5 |
| 70184608357 | PILOVY PLÁTEK BIM 228 S1122HF | 2 ks | Palety / plech 5-175 mm, hliníkové profily 3-12 mm | 4,8 |
| 70184608358 | PILOVY PLÁTEK BIM 300 S1411DF | 2 ks | Dřevo s hřebíky / kov, dřevotřískové desky (10-250 mm), pórobeton (10-250 mm), plasty / plasty vyztužené skleněnými vlákny, profily (5-60 mm) | 7,5 |
| 70184608359 | PILOVY PLÁTEK BIM 228 S1111DF | 2 ks | Palety 10-100 mm, plast 8-50 mm | 6,0 |
| 70184608364 | PILOVY PLÁTEK BIM 152 S922HF | 2 ks | Dřevo s hřebíky / kovem (5-100 mm), plech, trubky, hliníkové profily (3-12 mm) palety. | 2,8 |
| 70184608365 | PILOVY PLÁTEK BIM/CO 152 S610VF | 2 ks | Frézované dřevo s hřebíky, dřevotřísková deska (<100 mm), plast / epoxid vyztužený skleněnými vlákny, masivní (<100 mm), výřezy na stěnách: dřevo a kov (<100 mm) | 5,5 |
| 70184608366 | PILOVY PLÁTEK BIM/CO 300 S1210VF | 2 ks | Dřevo s hřebíky, kov, dřevo, dřevotřísková deska (<250 mm), plast / epoxid vyztužený skleněnými vlákny, masivní (<250 mm), výřezy na stěnách: dřevo a kov (<250 mm), pro záchranné / bourací práce | 10,0 |



VRTÁKY

Do hliníku, mědi mosazi a dalších kovů

Vždy dokonalé otvory – Norton nabízí sadu vykružováků na hliník a další kovy.



| Kód | Popis | Balení | Použití | EUR bez DPH / ks |
|-------------|---|---------------------------|----------------------------------|------------------|
| 70184608386 | Sada - 22/25/32/35/40/44/51/60/65/68/76/102MM | 12 vrtáků + 2 nástavce | hliník, měď, mosaz, železné kovy | 100,1 |

ŘEZACÍ KOTOUČE DO ÚHLOVÉ BRUSKY

Univerzální

Rychlé a účinné řezání všech stavebních materiálů.

Dřevo, hliník, kovy, plast, šindel, sklolaminát, beton asphalt, kámen atd.



| Kód | Popis | Stroj | Použití | EUR bez DPH / ks |
|-------------|-------------------------|---------------|-----------|------------------|
| 70184608924 | MULTIMATERIAL 115x22.23 | úhlová bruska | univerzál | 8,8 |
| 70184608309 | MULTIMATERIAL 125x22,23 | úhlová bruska | univerzál | 10,0 |

BROUSÍCÍ KOTOUČE DO ÚHLOVÉ BRUSKY

Univerzální

Rychlé a účinné broušení všech stavebních materiálů. Dřevo (měkké i tvrdé), hliník, plast, šindel, sklolaminát, zdivo, asphalt, odstranění zbytků malty, lepidla apod.



| Kód | Popis | Stroj | Použití | EUR bez DPH / ks |
|-------------|--|---------------|-----------|------------------|
| 70184609693 | CLIPPER TCT CUP HRUBOST K 23 125x22.23 | úhlová bruska | univerzál | 24 |
| 70184609694 | CLIPPER TCT CUP HRUBOST K 36 125x22.23 | úhlová bruska | univerzál | 24 |

NORTON


SAINT-GOBAIN

clipper[®]

Reshaping
your
world.

HLINÍK

Toto je speciální řada kotoučů Norton Clipper určená pro řezání hliníku, mosazi a mědi. Díky speciálnímu vysoko-pevnostnímu typu karbidu, jsou zuby extrémně odolné. Kotouče lze také profesionálně znovu naostřit, aby se prodloužila jejich životnost.




SAINT-GOBAIN



KOTOUČE PRO STOLNÍ A POKOSOVÉ PILY



| Kód | Popis (průměr × síla zubu / těla × otvor × počet zubů) | Max otáčky / min | Tvar zubu | EUR bez DPH / ks |
|-------------|--|------------------|-----------|------------------|
| 70184608135 | TCT ALUMINIUM 190×2,6/1,8×30 Z60 | 5000 | TCG Neg | 18,0 |
| 70184608136 | TCT ALUMINIUM 216×2,6/1,8×30 Z80 | 4400 | TCG Neg | 25,8 |
| 70184608137 | TCT ALUMINIUM 230×2,8/2,0×30 Z80 | 4000 | TCG Neg | 34,0 |
| 70184608138 | TCT ALUMINIUM 250×2,8/2,0×30 Z80 | 3800 | TCG Neg | 42,5 |
| 70184608139 | TCT ALUMINIUM 255×3,0/2,2×30 Z80 | 3800 | TCG Neg | 44,5 |
| 70184608140 | TCT ALUMINIUM 305×3,0/2,2×30 Z96 | 3800 | TCG Neg | 72,1 |

PILOVÉ PLÁTKY DO PŘÍMOČARÝCH PIL

Používají se na řezání převážně tenčích materiálů a vyřezávání různých tvarů.



| Kód | Popis / materiál zubu / celková délka plátku / typ | Balení | Použití | EUR bez DPH / balení |
|-------------|--|--------|------------------------------|----------------------|
| 70184608380 | PILOVÝ PLÁTEK HSS 76 T218A | 3ks | Hliník a neželezné materiály | 2,3 |
| 70184608381 | PILOVÝ PLÁTEK HSS 76 T118B | 3ks | Hliník a neželezné materiály | 2,3 |
| 70184608382 | PILOVÝ PLÁTEK HSS 100 T127D | 3ks | Hliník | 2,5 |

REDUKČNÍ KROUŽKY

Pro redukci upínacích otvorů, pilových kotoučů nabízíme redukční kroužky.



| Kód | Popis / otvor / otvor / síla | Balení | EUR bez DPH / ks |
|-------------|------------------------------|--------|------------------|
| 00510004702 | REDUKCE 20×16×2 | 1ks | 2,9 |
| 00510007983 | REDUKCE 30×20×1,4 | 1ks | 2,9 |
| 00510003057 | REDUKCE 30×25,4×1,8 | 1ks | 2,9 |
| 00510007566 | REDUKCE 30×25,4×2,2 | 1ks | 2,9 |

POKOSOVÉ PILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pokosová pila CWM 216 230V

| | |
|--|----------------------|
| Objednací číslo | 70184608463 |
| Napětí | 230V 1 - 50 Hz |
| Výkon | 1400 W |
| Otáčky (RPM) | 5000 |
| Maximální průměr kotouče × otvor | 216×30mm |
| Rozměry (D × Š × V) | 800×600×450mm |
| Vibrace | <2.5m/s ² |
| Hladina akustického výkonu / tlaku | 89 dB (A) 100 dB (A) |
| Váha | 16.8 kg |
| Pokosový rozsah | 48° pravá 48° levá |
| Úkosový rozsah | 45°pravá 45° levá |
| Hloubka × max délka řezu | 18/62mm × 215/305mm |
| Cena ceníková EUR / ks bez DPH | 306,7 |
| Recyklační poplatek | 0 |
| Cena ceníková včetně poplatku EUR / ks bez DPH | 306,7 |

Pokosová pila CWM 254 230V

| | |
|--|----------------------|
| Objednací číslo | 70184608464 |
| Napětí | 230V 1 - 50 Hz |
| Výkon | 1800 W |
| Otáčky (RPM) | 4500 |
| Maximální průměr kotouče × otvor | 254×30mm |
| Rozměry (D × Š × V) | 970×600×450 mm |
| Vibrace | <2.5m/s ² |
| Hladina akustického výkonu / tlaku | 92 dB (A) 104 dB (A) |
| Váha | 20.5 kg |
| Pokosový rozsah | 52° levá 60° pravá |
| Úkosový rozsah | 45°pravá 45° levá |
| Hloubka × max délka řezu | 25/90mm × 215/305mm |
| Cena ceníková EUR / ks bez DPH | 420,8 |
| Recyklační poplatek | 0 |
| Cena ceníková včetně poplatku EUR / ks bez DPH | 420,8 |

Stojan CWM 216 a CWM 254

| | |
|--|------------------------|
| Objednací číslo | 310538156 |
| Rozměry (D × Š × V) | 1170 na 2520×530×820mm |
| Váha | 35 kg |
| Cena ceníková EUR / ks bez DPH | 127,6 |
| Recyklační poplatek | 0 |
| Cena ceníková včetně poplatku EUR / ks bez DPH | 127,6 |

- 2 typy výkonných motorů (1400 a 1800 W) poskytují působivý výkon a vykazují vynikající trvanlivost
- 45° rozsah na pravou i levou stranu
- Nastavitelná úhlová pojistná deska (s 9 zajišťovacími body) poskytuje optimální přesnost řezu. Pro nastavení
- Systém "Laser True-Line", zajišťuje obsluhu přesnost, během celého procesu řezání.
- Pracovní světlo LED osvětluje prostor řezu.
- Horizontální rukojeť „D“ s dvoj-polohovým bezpečnostním spínačem je ideální pro praváky i leváky.
- Stroj má aretační zámek.
- Pila obsahuje: vertikální háček, prachový sáček, montážní klíč.



- Odolná ocelová konstrukce s nosností až 130 kg
- Kompaktní skládací systém, pro snadné skladování a transport
- Teleskopický výsuv (délka 2520 mm) pro lepší stabilitu
- Stojan lze během transportu složit do vertikální polohy
- Rychloupínací držáky umožňují snadnou a bezpečnou montáž na stojan
- Odolná kolečka o průměru 200 mm

KOTOUČOVÉ PILY NA DŘEVO

Stolová pila CWT 255

NOVINKA

| | |
|--|---------------------------------------|
| Objednávací číslo | 70184631918 |
| Napětí | 230V |
| Výkon | 1,5kW (2hp) |
| Otáčky (RPM) | 4500 min-1 |
| Maximální průměr kotouče × otvor | Ø 255 × 16 mm |
| Rozměry (D × Š × V) | 650 × 650 × 500mm |
| Hladina akustického výkonu / tlaku | 92 db (A) 105 db (A) m/s ² |
| Maximální hloubka řezu při 90° / 45° | 80 / 55 mm |
| Maximální výška materiálu | 80 mm |
| Rozměr stolu | 624 × 550 mm |
| Váha | 23,5 kg |
| Cena ceníková EUR / ks bez DPH | 464,6 |
| Recyklační poplatek | 0 |
| Cena ceníková včetně poplatku EUR / ks bez DPH | 464,6 |



- Maximální šířka řezu 620 mm vpravo, 315 mm vlevo
- Poskytuje dostatek prostoru / podpěru pro řezání větších materiálů.
- Přední a zadní vodící lišta umožňuje rychlé, hladké a přesné nastavení.
- Vpředu umístěné ovládací kolečko umožňuje snadné nastavení úkosu a výšky kotouče.
- Lehký, přesto velmi pevný a robustní rám z kovových trubek, který je dokonale vhodný pro náročné použití.
- Systém proti zpětnému rázu pro zajištění bezpečnosti obsluhy -
- Stroj je dodáván včetně pilového kotouče na dřevo 70184608112 - TCT WOOD FINISHING 255×3.2/2.2×30 Z40

Kotoučová pila CWT 315

NOVINKA

| | |
|--|---|
| Objednávací číslo | 70184631919 |
| Napětí | 230V |
| Výkon | 2 kW (3hp) |
| Otáčky (RPM) | 2600 min-1 |
| Maximální průměr kotouče × otvor | Ø 315 × 30 mm |
| Rozměry (D × Š × V) | 1690 × 725 × 986 mm |
| Hladina akustického výkonu / tlaku | 86.3 db (A) 103.5 db (A) m/s ² |
| Maximální hloubka řezu při 90° | 110 mm |
| Maximální výška materiálu | 115 mm |
| Rozměr stolu | 885 × 700 mm |
| Váha | 71 kg |
| Cena ceníková EUR / ks bez DPH | 1 171,6 |
| Recyklační poplatek | 0 |
| Cena ceníková včetně poplatku EUR / ks bez DPH | 1 171,6 |



- Výkonné motory (2 kW nebo 3kW) pro pohodlné řezání.
- Silné sklopné háky na manipulaci pro bezpečnější mobilitu.
- Robustní rám je velmi odolný a pevný, ideální pro náročné použití.
- Stůl se jednoduše vysune až na délku 1 700 mm a snadno se používá.
- Odsávání prachu je možné různými způsoby.
- Stroj CWT 315 je dodáván včetně pilového kotouče na dřevo 70184608073 - TCT WOOD RIPPING 315×3.2/2.2×30 Z24
- Stroj CWT 450 je dodáván včetně pilového kotouče na dřevo 70184631830 - PRO WOOD RIPPING 450×4,4/3,0×30 Z36

Kotoučová pila CWT 450

NOVINKA

| | |
|--|---|
| Objednávací číslo | 70184631920 |
| Napětí | 380V |
| Výkon | 3 kW (4 hp) |
| Otáčky (RPM) | 2800 min-1 |
| Maximální průměr kotouče × otvor | Ø 450 × 30 mm |
| Rozměry (D × Š × V) | 1890 × 760 × 1025 |
| Hladina akustického výkonu / tlaku | 91.1 db (A) 104.7 db (A) m/s ² |
| Maximální hloubka řezu při 90° | 155 mm |
| Maximální výška materiálu | 160 mm |
| Rozměr stolu | 1008 × 780 mm |
| Váha | 92 kg |
| Cena ceníková EUR / ks bez DPH | 2 020,0 |
| Recyklační poplatek | 0 |
| Cena ceníková včetně poplatku EUR / ks bez DPH | 2 020,0 |



POPIS PRODUKTU

PŘEDNÍ ČÁST KOTOUČE



- 1 Obrázek typu materiálu
- 2 Název typu materiálu
- 3 Specifikace produktu a kompatibilita stroje
- 4 Vizuální náhled

ZADNÍ ČÁST KOTOUČE




- 5 Jiné produktové řady
- 6 Bezpečnostní informace
- 7 Informace o recyklaci
- 8 Sídlo a webová adresa

PŘEDNÍ ČÁST KOTOUČE



- 1 Povrch / aplikace
- 2 Stupeň aplikace
- 3 Otáčky RPM
- 4 Specifikace produktu
- 5 Bezpečnostní piktogramy
- 6 Vhodné materiály
- 7 Objednací číslo
- 8 Použití stroje
- 9 Směrová šipka

ZADNÍ ČÁST KOTOUČE



- 1 Povrch / aplikace
- 2 Stupeň aplikace
- 3 Otáčky RPM
- 4 Specifikace produktu
- 5 Bezpečnostní piktogramy
- 6 Vhodné materiály
- 7 Objednací číslo
- 8 Použití stroje
- 9 Směrová šipka

SAINT-GOBAIN ABRASIVES NV/SA
INDUSTRIELAAN 129
1070 ANDERLECHT
BRUSSELS
BELGIUM
TEL: +32 2 267 21 00
FAX: +32 2 267 84 24

**SAINT-GOBAIN
CONSTRUCTION PRODUCTS CZ, A.S.**
DIVIZE ABRASIVES
SMRČKOVA 2485/4
180 00 PRAHA 8
CZECH REPUBLIC
TEL. +420 220 406 621-627

SAINT-GOBAIN ABRASIVES A/S
DYBENDALSVENGET 2
DK-2630 TAASTRUP
DENMARK
TEL: +45 4675 5244

PO BOX 643706
FORTUNE TOWER OFFICE 2106
JLT BLOCK C
(NEXT TO METRO STATION)
JUMEIRA LAKE TOWER, DUBAI
UNITED ARAB EMIRATES
TEL: +971 4 431 5154
FAX: +971 4 431 5434

SAINT-GOBAIN ABRASIFS
251 RUE DE L'AMBASSADEUR
78700 CONFLANS
FRANCE
TEL: +33 (0)1 34 90 40 00
FAX: +33 (0)1 34 90 43 97

SAINT-GOBAIN ABRASIVES GMBH
BIRKENSTRASSE 45-49
D-50389 WESSELING
GERMANY
TEL: +49 (0) 2236 703-1
+49 (0) 2236 8996-0
+49 (0) 2236 f8911-0
FAX: +49 (0) 2236 703-367
+49 (0) 2236 8996-10
+49 (0) 2236 8911-30
FÜR DEN FACHHANDEL ÖSTERREICH
TEL: +43 (00) 662 430 076

SAINT-GOBAIN ABRASIVES KFT.
1225 BUDAPEST
BÁNYALÉG U. 60/B.
HUNGARY
TEL: +36 1 371 22 50
FAX: +36 1 371 22 55

SAINT-GOBAIN ABRASIVI S.P.A
VIA PER CESANO BOSCONI 4
I-20094 CORSICO MILANO
ITALY
TEL: +39 02 44 851
FAX: +39 02 44 78 266

SAINT-GOBAIN ABRASIVES S.A.
190 RUE J.F. KENNEDY
L-4930 BASCHARAGE
GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG
TEL: +352 50 401 1
FAX: +352 50 16 33
NO. VERT (FRANCE) 0800 906 903

SAINT-GOBAIN ABRASIFS, S.A.
2 ALLÉE DES FIGUIERS
AIN SEBAÄ - CASABLANCA
MOROCCO
TEL: +212 5 22 66 57 31
FAX: +212 5 22 35 09 65

SAINT-GOBAIN ABRASIVES BV
GROENLOSEWEG 28
7151 HW EIBERGEN
P.O. BOX 10
7150 AA EIBERGEN
THE NETHERLANDS
TEL: +31 545 466466
FAX: +31 545 474605

SAINT-GOBAIN ABRASIVES AS
KARIHAUGVEIEN 89
1086 OSLO
NORWAY
TEL: +47 63 87 06 00
FAX: +47 63 87 06 01

SAINT-GOBAIN HPM POLSKA SP. Z O.O.
UL. NORTON 1
62-600 KOŁO
POLAND
TEL: +48 63 26 17 100
FAX: +48 63 27 20 401

SAINT-GOBAIN ABRASIVOS, L. DA
ZONA INDUSTRIAL DA MAIA
I-SECTOR VIII, NO. 122
APARTADO 6050
4476 - 908 MAIA
PORTUGAL
TEL: +351 229 437 940
FAX: +351 229 437 949

SAINT-GOBAIN GLASS,
BUSINESS UNIT ABRASIVI
PUNCT DE LUCRU:
LOC.VETIS, JUD. SATU MARE
447355, STR. CAREIULUI 11,
PARC INDUSTRIAL RENOVATIO
ROMANIA
TEL: +40 261 839 709
FAX: +40 261 839 710

SG HPM RUS
58, F. ENGELS STR.
STROENIE 2
105082 MOSCOW
RUSSIA
TEL: +74 955 408 355
FAX: +74 959 373 224

SAINT-GOBAIN ABRASIVES (PTY) LTD
2 MONTEER ROAD
ISANDO 1600
P.O. BOX 67
SOUTH AFRICA
TEL: +27 11 961 2000
FAX: +27 11 961 2184/5

SAINT-GOBAIN ABRASIVOS, S.A.
CTRA. DE GUIPÚZCOA, KM. 7,5
E-31195 BERRIOPLANO (NAVARRA)
SPAIN
TEL: +34 948 306 000
FAX: +34 948 306 042

SAINT-GOBAIN ABRASIVES AB
GÅRDSFÖGDEVÄGEN 18A
SE-168 66 BROMMA
SWEDEN
TEL: +46 8 580 881 00
FAX: +46 8 580 881 30

SAINT-GOBAIN INOVATIF MALZEMELER VE
AŞINDIRICI SAN. TIC. A.Ş.
GOLD PLAZA, ALTAY ÇEŞME MAHALLESİ,
ÖZ SOKAK, NO:19/16
34843 MALTEPE-İSTANBUL,
TURKEY
TEL: 0090-216-217 12 50
FAX: 0090-216-442 40 74

SAINT-GOBAIN ABRASIVES
UNICORN HOUSE,
UNIT 1 AMISON CLOSE,
REDHILL BUSINESS PARK,
STAFFORD,
ENGLAND
ST16 1WB

VÁŠ ODBORNÝ PRODEJCE


SAINT-GOBAIN

**SAINT-GOBAIN
CONSTRUCTION
PRODUCTS CZ, A.S.**

Divize Abrasives
Smrčkova 2485/4
180 00 Praha 8
Czech Republic
Tel. +420 220 406 621-627

www.nortonabrasives.com
www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEA

Norton je registrovaná ochranná známka společnosti Saint-Gobain Abrasives 2019. Form # 3782


Sustainable European Abrasive Manufacturers