

Plynová klinčovačka

FORCE ONE



Najlepšia plynová klinčovačka
vo svojej triede s rozsiahlym
sortimentom príslušenstva



Plynová klincovačka FORCE ONE

Výhody, schválenia a certifikáty



Vhodné stavebné materiály



Univerzálne použitie v rôznych základných stavebných materiáloch, ako je oceľ, betón, plná tehla a v obmedzenej miere aj drevo. Môže sa používať na podlahy, steny a stropy.

Aplikácie

Elektrická inštalácia

Upevňovanie rôznych ľahkých elektrických inštalácií [káble, rozvody, káblové kanály, svietidlá a závesy]

Vzduchová technika

Upevnenie chladiacich a vykurovacích potrubí, vetracích priechodov atď.

Konštrukcia zo sádkokartónu

Upevňovanie sádkokartónových profilov.

Na fasáde / výstavba tunelov / diaľnic

Upevňovanie izolačných rohoží, fólií odpudzujúcich vlhkosť, ochranného materiálu na podlahové krytiny, flísové tkaniny

Technické údaje plynovej klincovačky FORCE ONE

Vlastnosti	Technické údaje
Výška	365 mm
Šírka	124 mm
Dĺžka	334 mm
Váha	3,6 Kg (vrátane batérie)
Rozmer zásobníka	FORCE ONE 20: 20 + 2 klincov* FORCE ONE 40: 40 + 2 klincov*
Typ batérie	NiMH-batérie (výdrž batérie 3.000 klincov)
Kapacita batérie	6V DC, 1.5Ah
Spotreba (menovitý výkon)	8VA (10V 800mA)
Nabíjačka	100-240V AC. (50 nebo 60Hz)
Doba nabíjania	max. 120 minut
Pracovná teplota	-10°C až +40°C

* V zásobníku musia byť aspoň 2 klince, inak sa klincovačka nemôže spustiť.

Hlavné funkcie / Výhody



Výkonná

Výkon 105 Joulov pre vysokokvalitné upevnenie (pre hrúbky ocele do 5 mm)



Stabilný výkon

Konštantné vstrekovanie plynu bez ohľadu na teplotu.




Dlhá životnosť batérie

až 3000 upevnení na jedno nabitie



Viacúčelová

Nastreľovacie klince s dĺžkou od 13 do 38 mm pre rôzne aplikácie



Krátky kontaktný tlak

Ľahké ovládanie, výhoda najmä pri montáži stropov



Rýchla

až 2,5 klincov za sekundu



Dobrá dostupnosť

aj v tesných miestach vďaka štihlej a predĺženej kontaktnej časti



3,6 kg

Nízka hmotnosť

S hmotnosťou iba 3,6 kg vrátane batérie je FORCE ONE najľahšou plynovou klincovačkou vo svojej triede



Vysoko účinná ochrana proti prachu

Inteligentný filtračný systém pre nasávanie a vypúšťanie




Ergonomické

zmierňuje únavu rúk pri dlhodobom používaní



Veľmi dobre vyvážené

vďaka špeciálnemu umiestneniu zásobníka na plyn



Smart

Inteligentné vetranie riadené počítačom sa prispôbuje pracovnému prostrediu




Rýchle a ľahké nastavenie hĺbky



Odnímateľná päťka zásobníka



Bočný hák na zavesenie



LED kontrolka

zabraňuje neočakávanému prerušeniu práce z dôvodu vybitia batérie

Sada obsahuje

- 1 x ochranné okuliare
- 2 x zátky do uší
- 2 x akumulátory
- 1 x nabíjačka
- 1 x kufor
- 1 x nástroj na vyberanie klinčov
- 1 x návod



FORCE ONE



2x Baterie



1x nástroj na vyberanie klinčov



1x nabíjačka



Plynová klinčovačka FORCE ONE

Typ	Objednávaci kód	€/1 ks	[sada]	[ks]
FORCE ONE zásobník na 20 klinčov	FONE20		1	-
FORCE ONE zásobník na 40 klinčov	FONE40		1	-



Batéria a nabíjací adaptér pre plynovú klinčovačku FORCE ONE

Typ	Objednávaci kód	€/1 ks	[ks]	[ks]
FORCE ONE batéria	FONEBAT		1	-
FORCE ONE nabíjací adaptér	FONECARSET		1	-




Zásobník plynu pre FORCE ONE



Typ	Objednávaci kód	Výška [mm]	Objem [ml]	€/1 ks	[ks]	[ks]
Plynový zásobník*	9GASFONE	180	80		1	20

* stačí na vystrelenie 800 klinčov

Oceľové klince FORCE ONE XHA & TKA



Výhody




XHA kalibrované prémiové klince do klincovačky FORCE ONE



TKA kalibrované štandardné klince do klincovačky FORCE ONE

- XHA:
 - Prémiové klince vhodné do tvrdého betónu a ocele
 - Kliniec 13 mm špeciálne tvrdený pre oceľ
 - Drážkované klince na zlepšenie uchopenia
- TKA: štandardné klince do betónu a plných tehál
- Krabica klincov 800 ks balenie obsahuje plynový patrón s 800 výstrelov.

Montáž





Certifikáty a schválenia



XHA kalibrované prémiové klince

+ každá krabica obsahuje výkonný plynový zásobník



Typ	Objednávaci kód	Kliniec-Ø d _{s,N} [mm]	Dĺžka L [mm]	Hlava-Ø d _h [mm]	ε/ 100 ks	 [ks]	 [ks]
XHA prémiové klince 13 mm + plynový zásobník	913800XHA	3	13	6,3		800	4.000
XHA prémiové klince 17 mm + plynový zásobník	917800XHA	3	17	6,3		800	4.000
XHA prémiové klince 22 mm + plynový zásobník	922800XHA	3	22	6,3		800	4.000
XHA prémiové klince 27 mm + plynový zásobník	927800XHA	3	27	6,3		800	4.000
XHA prémiové klince 32 mm + plynový zásobník	932800XHA	3	32	6,3		800	4.000
XHA prémiové klince 38 mm + plynový zásobník	938800XHA	3	38	6,3		800	4.000

Oceľové klince FORCE ONE



+ každá krabica obsahuje výkonný plynový zásobník

TKA štandardné klince

Typ	Objednávaci kód	Klinc-Ø d _{s,N} [mm]	Dĺžka L [mm]	Hlava-Ø d _h [mm]	€/100 ks	[ks]	[ks]
TKA klince 19 mm + plynový zásobník	919800TKA	2,6	19	6,3		800	4.000
TKA klince 25 mm + plynový zásobník	925800TKA	2,6	25	6,3		800	4.000

Prehľad - Vhodné stavebné materiály pre klince XHA a TKA

	XHA 13 mm	XHA 17 mm	TKA 19 mm	XHA 22 mm	TKA 25 mm	XHA 27 mm	XHA 32 mm	XHA 38 mm
Oceľ (min. hrúbka 3,5 mm)	●							
Betón > C20/25		●		○				
Betón C20/25		○	●	●	●	○		
Plná tehla		○	●	●	●	●	○	
Dierovaná tehla					●	●	●	
Drevo								●

● veľmi vhodné

○ vhodné s obmedzením